



1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, **Fax:** (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/101/2014.

Iktatószám: Vj/101-55/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Durdev Zorán ügyvezető (XS 24000 Szabadka, Mihálja Servoa u. 52.), kézbesítési megbízott: Cs. F. Gy. által képviselt **PEMF Elektronik Kft.** (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a PEMF Elektronik Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor az Elixor Divine pulzáló mágnessterápiás készülék vonatkozásában

- 2014. szeptember 9. és 2014. december 18. között forgalmazhatónak állította be azt,
- 2013. november 15. és 2014. december 18. között nem bizonyított, így jogi értelemben valótlan gyógyhatás állításokat tett közzé,
- egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan 2013. november 15. és 2014. december 18. között megtévesztő állításokat tett közzé.

Az eljáró versenytanács ezen gyakorlat miatt 19.532.490,- Ft (azaz tizenkilencmillió-ötszázharminckétezer-négyszázkilencven forint) bírság megfizetésére kötelezi a PEMF Elektronik Kft.-t, amely összeget a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a vállalkozás.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t .

Az eljáró versenytanács a használati útmutatóban foglaltakon túlterjeszkedő állítások a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvényt is sértő volta tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslással él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

I.

Az eljárás megindulása

1. A vizsgálatot elrendelő, a versenyfelügyeleti eljárást megindító végzés¹ indokolása szerint a Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a **PEMF Elektronik Kft.** (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) [korábbi elnevezés: **PEMF MEDICAL Kft.** (1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10. 4. em.)] az *ELIXOR Divine pulzáló mágnesterápiás készülék* népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően nem kellően megalapozott célra való alkalmasságot és gyógyhatásokat jelenített meg és ezzel valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. mellékletének 17. pontja és az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a **PEMF Elektronik Kft.** (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) az *ELIXOR Divine pulzáló mágnesterápiás készülék* - amely orvostechikai eszköznek és gyógyászati segédeszköznek minősül – népszerűsítése során a használati útmutatóban meghatározott indikációkon valószínűsíthetően túlmutató állításokat tett közzé, ezzel valószínűsíthetően megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 17. §-a (1) bekezdésének d) pontját. Ezért a Gazdasági Versenyhivatal 2014. október 31. napján versenyfelügyeleti eljárást indított a **PEMF Elektronik Kft.** (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) ellen. A versenyfelügyeleti eljárás az eljárást megindító végzés indokolása szerint kiterjed az eljárás alá vontnak az *ELIXOR Divine pulzáló mágnesterápiás*

¹ Lásd: Vj/101/2014. számon nyilvántartott irat.

készülékkel összefüggésben 2013. november 15. napjától² alkalmazott teljes kereskedelmi gyakorlatára. A vizsgált időszak vége 2014. december 18. tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által üzemeltetett honlap ezen időpontig volt elérhető.

2. A vizsgálatot kiterjesztő 2015. július 29. napján kelt végzés indokolása szerint a versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően a Gazdasági Versenyhivatal az eljárást kiterjesztette az alábbiakra való tekintettel. Az Elixor Divine mágnesterápiás készülék forgalmazását és reklámozását az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK) 2014. szeptember 9. napjától felfüggesztette, ekként az ezt követően megjelent kereskedelmi kommunikációs anyagokban a **PEMF Elektronik Kft.** valószínűleg azt a hamis benyomást keltette – akár önmagában az árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenése által – hogy az áru jogszerűen forgalmazható. Ezzel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) mellékletének 9. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

II.

Az eljárás alá vont

3. Az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgálattal érintett időszakban két alkalommal változtatta meg a vállalkozás elnevezését³. Az eljárás alá vont cégneve:
 - Elixor Hungary Kft. 2013. október 22. napja és 2014. január 23. napja között,
 - PEMF Medical Kft. 2014. január 23. napja és 2014. október 15. napja között,
 - PEMF Elektronik Kft. 2014. október 15. napjától.
4. A vállalkozás cégkivonata alapján a főtevékenysége az elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme, amely tevékenységét 2013. október 22. napján kezdte meg.⁴
5. 2013. éviben (2013.10.22. – 2013. 12.30. között) elért nettó árbevétel: 38.299.000 Ft.⁵
6. Az eljárás alá vont vállalkozás 2014. évi árbevételére vonatkozóan a számlavezető bank által szolgáltatott adatok⁶ állnak rendelkezésre, amelyek az 1. sz. mellékletben olvashatók. 2014. évi beszámolóját a vállalkozás nem tette közzé, erre való tekintettel a vizsgáló 2015. július 8. napján megkereste a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt⁷, azonban a megkeresésre ezidáig nem érkezett válasz.
7. A Complex Cégfigyelő szolgáltatásából 2015. november 20-án a GVH arról értesült, hogy a PEMF adószáma felfüggesztésre került. Erre tekintettel az eljáró versenytanács

² Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.

³ Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.

⁴ Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.

⁵ Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.

⁶ Lásd: Vj/101-33/2014. számon nyilvántartott irat.

⁷ Lásd: Vj/101-26/2014. számon nyilvántartott irat.

ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el⁸ és megkereste a PEMF számlavezető bankját a PEMF számláján lévő és oda befolyó összegek zárolása érdekében.⁹

III. Az érintett termék

8. Az Elixor Divine mágnesterápiás készülék 2013. november 15. és 2014. szeptember 8. napja között orvostechnikai eszközként került forgalomba. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM (a továbbiakban: 4/2009. EüM rendelet) 2. §-ának (1) bekezdése szerint a rendelet alkalmazásában orvostechnikai eszköz az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § h) pont ha)-hd) alpontjában meghatározott eszköz. Az Eütv. 3. §-a h) pontjának ha)-hd) alpontjai szerint orvostechnikai eszköz: minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag, szoftver vagy más termék - ideértve az azok megfelelő működéséhez szükséges szoftvert, amely a gyártó szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, illetve terápiás célra szolgál, valamint a rendelésre készült eszköz, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszköz is -, amely a gyártó meghatározása szerint emberen vagy emberből származó mintán történő alkalmazásra szolgál és amely
- betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése,
 - sérülés vagy fogyatékoság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása,
 - az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása,
 - fogamzásszabályozás
- céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon elősegíthető.
9. A versenyfelügyeleti eljárás során ismertté vált, hogy a vizsgálattal érintett Elixor Divine mágnesterápiás készüléket a Gémosz Kft. (2006 Vác, Belgakert utca 5.) gyártja¹⁰.
10. A Gémosz Kft. és a PEMF Elektronik Kft. között létrejött szerződésben kikötésre került, hogy a PEMF Elektronik Kft. kizárólag a vizsgálattal érintett termék használati útmutatójában megjelenő tájékoztatással megegyező tájékoztatást jelentethet meg. A vizsgáló az eljárás során megállapította, hogy a Gémosz Kft.-hez köthető www.gemosz-elektronika.hu internetes oldalon és a Gémosz Kft. által benyújtott használati útmutatóban nem jelenik meg a vizsgálattal érintett valószínűsíthetően jogsértő tájékoztatás az Elixor Divine mágnesterápiás készülék vonatkozásában.
11. A PEMF Elektronik Kft.-n kívül más vállalkozások is forgalmazzák az Elixor Divine mágnesterápiás készüléket, azonban a Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezett piaci jelzések

⁸ Vj/101-48/2014.

⁹ Vj/101-49/2014.

¹⁰ Lásd: Vj/101-31/2014. számon nyilvántartott irat.

a PEMF Elektronik Kft.-hez voltak köthetőek, így az eljárás során a további forgalmazók tevékenységét nem vizsgálta.

IV.

A vizsgált kereskedelmi gyakorlat

12. A jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgyát az eljárás alá vont vállalkozásnak az eljárással érintett termékek népszerűsítése során, 2013. november 15. napja és 2014. december 18. napja között közzétett egyes állításai, azok megalapozottsága képezték. Az eljárás során vizsgált kommunikációkat a 2. számú melléklet tartalmazza.
13. Az eljárás alá vont vállalkozás nyilatkozata szerint¹¹ az eljárással érintett termékeket elsősorban termékbemutató rendezvényeken népszerűsítette, amelyre telefonos megkeresést követően meghívó DM levelet¹² küldött a fogyasztóknak a rendezvényekre vonatkozóan. Ezen kívül egy szegedi helyi lapban egy hirdetést¹³ tett közzé a vállalkozás. A hirdetés szerint „Ingyenes termokamerás felvételek készülnek önről, valamint megismerheti azokat a lehetőségeket, amik egészségéhez nélkülözhetetlenek”. A hirdetés betegségeket sorol, de a készüléket nem említi
14. Az eljárás során a GVH a www.elixor.hu és a www.pemf.hu internetes oldalak tartalmát, valamint a tanúvallomások¹⁴ alapján a termékbemutatón elhangzott szóbeli állítások kereskedelmi kommunikáció tartalmát vizsgálta.
15. A fenti két internetes oldalon az 1590 Budapest, Pf. 182. cím került megjelenítésre, amely postafiókot a PEMF Elektronik Kft. rendelte meg,¹⁵ így ezen internetes oldalakon megjelent tájékoztatások tartalma az eljárás alá vont vállalkozáshoz volt köthető az alábbiakban kifejtettekre való tekintettel, annak ellenére, hogy a www.elixor.hu honlapon az Elixor Trade Kft. neve került feltüntetésre kapcsolatként a fenti postafiókcím mellett.¹⁶
16. A www.elixor.hu internetes oldal 2014. december 17. napján volt utoljára elérhető a fogyasztók számára.¹⁷ A www.pemf.hu internetes oldal 2014. december 18. napján volt utoljára elérhető a fogyasztók számára¹⁸.
17. A tanúvallomások alapján megállapítható volt, hogy 2013 decemberében vettek részt a tanúk az eljárás alá vont vállalkozás által szervezett termékbemutatón.
18. A tanúvallomások szerint¹⁹ a termékbemutatók alkalmával egészségügyi problémára ajánlotta az eljárás alá vont PEMF Elektronik Kft. az eljárással érintett terméket egy

¹¹ Lásd: Vj101-31/2014. számon nyilvántartott irat.

¹² Az eljárás során az eljárás alá vont vállalkozás nem nyújtotta be a meghívó DM leveleket, azok tartalma más forrásból, például a tanúktól sem volt beszerezhető, így azok tartalmát a GVH jelen eljárásban nem vizsgálta.

¹³ Az eljárás alá vont másolatban becsatolta egy szegedi helyi lapban megjelent kommunikáció tartalmát a versenyfelügyeleti eljárást megelőző panaszos eljárásban, azonban a kommunikáció megjelenésének helye és időpontja az eljárás alá vont vállalkozás együttműködésének hiányában nem volt feltárható, ezért az ezen cikkben szereplő tartalom vizsgálata nem képezte az eljárás tárgyát.

¹⁴ A vizsgáló a számlavezető bank adatszolgáltatásának hiányában tanúként csak a versenyfelügyeleti eljárást megelőző panaszos eljárások során ismertté vált panaszosokat idézte, akik a vizsgált időszakban - azon belül is 2013. december hónapban - vettek részt termékbemutatón a jelen eljárásban érintett termékkel kapcsolatban. Három idézett tanúból kettő tanú jelent meg.

¹⁵ Lásd: Vj/101-13/2014. számon nyilvántartott irat.

¹⁶ Lásd: Vj/101-32/2014. számon nyilvántartott irat,

¹⁷ Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat, amely az akkor még PEMF Medical Kft. néven tevékenykedő cég 2013.10.22 – 2013. 12. 31 közötti időszakban elért nettó árbevételét tartalmazza.

¹⁸ Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.

egészségügyi felmérést követően. Az előadáson szóban elhangzott tájékoztatás alapján a tanúk elmondása²⁰ szerint az Elixor Divine mágneses készülék Tanú 1 szerint²¹ „minden betegségre megoldást ajánl, minden betegséget gyógyít, alkalmazása révén gyógyszerre nincs szükség”. Példálózó jelleggel elhangzott az előadásokon, hogy a Tanú 2 szerint²² „vérrel kapcsolatos egészségügyi problémákra alkalmas a készülék, vértisztító hatása, érrendszeri problémákat, valamint ízületi problémákat is megoldja a készülék”.

19. Az eljárás alá vont a fentiek szerint a termékbemutatókon adott szóbeli tájékoztatások, a www.elixor.hu, a www.pemf.hu internetes oldalakon a vizsgált időszakban alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában a vizsgálattal érintett termékekkel kapcsolatban valószínűsíthetően megtévesztő állításokat fogalmazott meg, az alábbiak szerint²³:

Termék	Megjelenés helye	Gyógyhatás állítások	Egészségre ható állítások
Elixor Divine mágnes-terápiás készülék	www.pemf.hu ²⁴	Szív- és érrendszer gyógyítása, kezelése Reumás ízületi gyulladás gyógyítása, kezelése Porckorongsérv, gerincsérv gyógyítása, kezelése Ízületi kopás gyógyítása, kezelése Csontritkulás gyógyítása, kezelése Vérnyomás gyógyítása, kezelése Érelmeszesedés gyógyítása, kezelése Visszértágulat gyógyítása, kezelése Lábszárfekély gyógyítása, kezelése Cukorbetegség gyógyítása, kezelése Crohn betegség gyógyítása, kezelése Fejfájás, migrén gyógyítása, kezelése Alvászavar gyógyítása, kezelése Fülzúgás gyógyítása, kezelése Szélütés gyógyítása, kezelése Alzheimer – kór gyógyítása, kezelése Parkinson – kór gyógyítása, kezelése Sclerosis multiplex gyógyítása, kezelése Rák gyógyítása, kezelése Pikkelysömör gyógyítása, kezelése Zöldhályog gyógyítása, kezelése Merevedési zavar gyógyítása, kezelése Ízületi fájdalmak gyógyítása, kezelése Migrén gyógyítása, kezelése	- serkenti a keringést - elősegíti a salak—anyagok távozását a nyirokrendszeren keresztül,

¹⁹ Lásd: Vj/101-24/2014. és Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat.

²⁰ Lásd: Vj/101-24/2014. és Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat.

²¹ Lásd: Vj/101-24/2014. számon nyilvántartott irat.

²² Lásd: Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat.

²³ Lásd: Vj/101-31/2014. számú irat mellékleteként nyilvántartott irat.

²⁴ Lásd: Vj/101-27/2014. számon nyilvántartott irat.

		Potencizavar gyógyítása, kezelése	
	www.elixor.hu ²⁵	Magas vérnyomás gyógyítása, kezelése Reuma gyógyítása, kezelése Érszűkület Cukorbetegség gyógyítása, kezelése Betegségeket elkerülni lehetetlen... ám nem mindegy hogyan éljük át	-
	tanúvallomás ²⁶	„minden betegségre megoldást ajánl, minden betegséget gyógyít, alkalmazása révén gyógyszerre sincs szükség”. /Tanú 1/ ²⁷ Példálózó jelleggel elhangzott az előadásokon, hogy a „vérrel kapcsolatos egészségügyi problémákra alkalmas a készülék, vértisztító hatású, érrendszeri problémákat, valamint ízületi problémákat is megoldja a készülék”. /Tanú 2/ ²⁸	-

V.

A vizsgált kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó bizonyítékok

V.1. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ eljárása

20. Az ENKK a 2014. augusztus 29. napján kelt, 010445-010/2014/OTIG számú határozattal²⁹ az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készülék forgalmazását felfüggesztette, reklámozását megtiltotta tekintettel arra, hogy a **termék műszaki dokumentációja hiányosságokat mutatott, valamint arra, hogy az eljárás során a gyártó által a termékkel összefüggésben benyújtott műszaki dokumentáció klinikai értékeléssel kapcsolatos irataiban foglaltak nem feleltek meg az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletklinikai értékeléssel kapcsolatban**

²⁵ Lásd: Vj/101-28/2014. számon nyilvántartott irat.

²⁶ Lásd: Vj/101-24/2014. és Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat, amelyek alapján megállapítást nyert, hogy 2013. decemberében vettek részt a tanúk az eljárás alá vont vállalkozás által szervezett termékbemutatón.

²⁷ Lásd: Vj/101-24/2014. számon nyilvántartott irat.

²⁸ Lásd: Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat.

²⁹ Lásd: Vj/101-30/2014. számon nyilvántartott irat.

támasztott követelményeinek, illetve az ETT TUKEB³⁰ állásfoglalás alapján nem voltak alkalmasak a termék hatékonyságának igazolására.

21. Az ENKK eljárása során megállapította, hogy az Impulser International AG a GÉMOSZ Kft. infrastruktúráját bérelte az Impulser Pro termék gyártásához, azonban az Elixor Divine pulzáló mágnesoterápiás készüléket a GÉMOSZ Kft. gyártja, mint saját terméket.
22. A GÉMOSZ Kft. a fenti két termék külső megjelenésében rejlő hasonlóság indokául előadta, hogy az Impulser International AG³¹ működésének beszüntetése jelentős pénzügyi hátrányt okozott a GÉMOSZ Kft.-nek, aki ezért a korábban rendelt és az Impulser International AG által kifizetetlenül hagyott alumínium vázakat használja fel az Elixor Divine mágnesoterápiás készülékek gyártása során. A GÉMOSZ Kft. az ENKK eljárása során tett nyilatkozatában kiemelte, hogy a vizsgálattal érintett mágnesoterápiás készülék tartalmát tekintve egyedülálló, abban az Impulsert mágnesoterápiás készüléktől eltérő áramkörök és szerkezet került beépítésre.
23. A GÉMOSZ Kft. nyilatkozata alapján az Elixor Divine pulzáló mágnesoterápiás készülék 2013. november 15. napjától van forgalomban³².
24. Az ENKK tájékoztatása³³ szerint a GÉMOSZ Kft. a 2014. szeptember 19. napján kelt levele értelmében tájékoztatta az Elixor Divine pulzáló mágnesoterápiás készülék forgalmazóit, viszonteladóit az ENKK fenti forgalmazást felfüggesztő, reklámozást megtiltó 2014. szeptember 9. napján jogerőre emelkedett határozatról.

V. 2. Az eljárás alá vont által csatolt bizonyítékok

25. Az eljárás alá vont az alábbi bizonyítékokat nyújtotta be a Gazdasági Versenyhivatalhoz³⁴:
 - Megfelelőségi Nyilatkozat, melyet a GÉMOSZ Elektornikai Készülékgyártó Kft. kérésére az OTDM Certificare nevezetű bukaresti székhelyű cég állított ki, igazolva azt, hogy az Elixor Divine pulzáló mágnesoterápiás készülék teljes mértékben megfelel az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (93/42/EEC európai direktíva és módosításai) előírásainak,

³⁰ Lásd: Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatástechnikai Bizottság.

³¹ A Gazdasági Versenyhivatal Vj/15/2012. és Vj/12/2014. számon két alkalommal versenyfelügyeleti eljárást folytatott Impulser termékekkel kapcsolatban..

³² Lásd: Vj/101-30/2014. számon nyilvántartott irat.

³³ Lásd: Vj/101- 30/2014. számon nyilvántartott irat melléklete.

³⁴ Lásd: Vj/101-31/2014. számon nyilvántartott irat, amely a P/1751-5/2013 sz. eljárás irataiból került átemelésre.

- EK Tanúsítvány, melyet a GÉMOSZ Elektornikai Készülékgyártó Kft. kérésére az OTDM Certificare nevezetű bukaresti székhelyű cég állított ki, igazolva azt, hogy az Elixor Divine pulzáló mágnessterápiás készülék gyártójának - a GÉMOSZ Elektornikai Készülékgyártó Kft.-nek - minőségbiztosítási rendszerét tanúsítja,
- Magnetic matress pad use in patientcs with fibromyalgia: randomized double-blinded study (Marko S. Markov), amely a mágneses matracok krónikus izomfájdalom esetén való alkalmazásával kapcsolatban végzett kettős vakteszt eredményeit ismerteti. A tanulmány szerint azok, akik 8 órát a mágneses matracon aludtak 16 héten át, azoknál jelentős mértékű fájdalomcsökkenés és alvás javulás volt tapasztalható.
- Electromagnetic field stimulation of Soft tissues: Pulsed Radio Frequency Treatment of Post – operative Pain and Edema (Marko S. Markov), amely a lágy szövetek elektromágneses mezővel végzett stimulációjára vonatkozó kutatási eredményeket mutatja be. A tanulmány szerint az ödémák és a fájdalom csökkentés terén jelentős eredmények érhetőek el.
- Electric Current and Electromagnetic Field Effectson Soft Tissue: Implication for wound healing (Marko S. Markov), amely a lágy szövetekre gyakorolt hatását mutatja be az elektromos áramnak és az elektromágneses térnek. A tanulmány végkövetkeztetése szerint további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy igazolást nyerhessen az elektromágneses tér emberi szervezetre kifejtett, feltételezett jótékony hatása, azonban a jelenlegi eredmények szerint javulás érhető el például a felfekvések, a krónikus fekély, akár diabéteszes fekély esetén, asztma esetén, agyi betegségek, immunbetegségek, égések esetén.

VI. Jogi háttér

VI.1. Hatály

26. A fentebb ismertetett tényállásra az Fttv. rendelkezései alkalmazandók tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont által alkalmazott tájékoztatások fogyasztóknak szólnak. Az ügyindító végzésre tekintettel (figyelemmel arra, hogy a termék a forgalmazás egy meghatározott időszakában előzetesen valószínűsített módon gyógyászati segédeszköznek minősülhetett) a Gyftv. szabályainak vizsgálata is indokolt volt.

VI.2. Hatáskör, illetékesség

27. Az Fttv. 10. § (3) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indított ügyekben, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.
28. A PEMF Medical Kft. által megvalósított kereskedelmi gyakorlat tekintetében a gazdasági verseny érdemi érintettsége az Fttv. 11. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján megállapítható, tekintettel arra, hogy a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három megye fogyasztói felé

irányult a címzett küldemények legalább három megyében történő terjesztése révén, valamint több mint három megyében valósult meg az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztönző kereskedelmi gyakorlat³⁵

29. A Gazdasági Versenyhivatal illetékességét a Tpv. 46. §-a állapítja meg.
30. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) arról tájékoztatta³⁶ a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy a területi felügyelőségek Bács-Kiskun megyében, Baranya megyében, Békés megyében, Fejér megyében, Komárom-Esztergom megyében jártak el a PEMF Elektronik Kft. - korábbi elnevezése Pemf Medical és Elixor Hungary Kft.³⁷ (2600 Vác, Déli út 16.) – által az Elixor Divine pulzáló mágnessterápiás készülék népszerűsítése során megvalósított kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában.
31. Az NFH-val folytatott hatásköri egyeztetés eredményeként az NFH a Gazdasági Versenyhivatalhoz áttette ezen ügyeket.
32. A Gyftv. 18/A. §-ának (1) bekezdése szerint a Gyftv. II. fejezetében meghatározott szabályai megsértése esetén az eljárás lefolytatására - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

VI.3. Vonatkozó jogszabályok

33. A IV. fejezetben ismertetett kereskedelmi gyakorlat értékelésére az Fttv. mellékletének 9. és 17. pontja, az Fttv. 6. §-a (1) bekezdés b) pontja, az Fttv. 3. §-a (1) bekezdése, valamint a Gyftv. 17. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint kerül sor.
34. Az értékelés során az eljáró versenytanács figyelembe vette továbbá a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet rendelkezéseit is, tekintettel arra, hogy az eljárással érintett terméket a vizsgált időszakban az eljárás alá vont vállalkozás orvostechikai eszközként forgalmazta.
35. Az Fttv. mellékletének 9. pontja szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése – akár önmagában az árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által -, hogy az áru jogszerűen forgalmazható.
36. Az Fttv. mellékletének 17. pontja szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására.

³⁵ Lásd: Vj/101-6/2014. számon nyilvántartott irat.

³⁶ Lásd: Vj/101-6/2014. számon nyilvántartott irat.

³⁷ Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.

37. Az Fttv. 3. §-a (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
38. Az Fttv. 6. §-a (1) bekezdés b) pontja szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tény – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtéveszse a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan üzleti döntés meghozatalára készíti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas
- b) az áru lényeges jellemzői, így különösen
 - ba) kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői, tartozékai
 - bb) mennyisége,
 - bc) származási helye, eredet,
 - bd) előállításának vagy szolgáltatásának módja és időpontja,
 - be) beszerezhetősége, szállítása,
 - bf) alkalmazása, a használatához, fenntartásához szükséges ismeretek,
 - bg) az adott célra való alkalmassága, a használatától várható eredmények, előnyei,
 - bh) veszélyessége, kockázatai,
 - bi) környezeti hatásai,
 - bj) az egészségre gyakorolt hatása, vagy
 - bk) tesztelése, ellenőrzöttsége vagy annak eredménye.
39. Az Fttv. 14. §-a alapján a vállalkozás - az eljáró hatóság felhívására - a kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Erre a vállalkozást a hatóság felhívásában figyelmeztetni kell.
40. A Gyftv. 3. §-ának 6. pontja alapján gyógyászati segédeszköz az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott orvostechinikai eszköz (beleértve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechinikai eszközt is), vagy orvostechinikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét.
41. Azon gyógyászati segédeszközök esetében, amelyek egyben orvostechinikai eszközöknek is minősülnek, a Gyftv.-ben és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009 (II.25.) EüM rendeletben előírt szabályok, valamint a gyógyászati segédeszköz forgalmazásával kapcsolatban a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletben előírtak is irányadók.^[1] A hatályos jogi szabályozás alapján tehát azon eszközöknek, melyek gyógyászati segédeszköznek és orvostechinikai eszköznek is minősülnek egyszerre több, ágazati jogszabályban foglalt előírásnak kell megfelelniük.

^[1] http://www.eekh.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=26

42. Lényeges továbbá, hogy a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló vonatkozó jogszabályi előírás alapján a gyógyászati segédeszköz nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedelem, árubemutatóval egybekötött termékértékesítés útján.
43. A Gyftv. 17. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint a támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszközök reklámozása akkor megengedett, ha a reklám a gyógyászati segédeszközt a használati útmutató alapján mutatja be.
44. A Gyftv. 18/A. §-ának (1) bekezdése szerint a gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat a Gyftv.-ben, illetve a Gyftv. 77. §-a (2) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben^[2] meghatározott szabályai megsértése esetén az eljárás lefolytatására - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.
45. A Gyftv. 18. §-a (1) bekezdése értelmében a gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat e törvényben, valamint a 77. § (2) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott szabályai megsértéséért - a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - az felel, aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, és a kereskedelmi gyakorlattal érintett gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.
46. A Tptv. 78. § (2) bekezdése szerint a bírság legmagasabb összegének meghatározásakor a nettó árbevétel a határozat meghozatalát megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló alapján kell meghatározni. Ha a vállalkozás működési ideje az adott évben egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Ha a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hiteles adat, az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó. Beszámolóval nem rendelkező, újonnan alapított vállalkozás esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a vállalkozás által a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács felhívására közölt, a számvitelről szóló törvénynek a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjával mint fordulónappal kiszámított nettó árbevétel kell figyelembe venni. A nettó árbevétel számítására egyebekben megfelelően alkalmazni kell a 24. § (3) bekezdését és a 27. § (7) bekezdését.
47. A Tptv. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra – az ott írt kivételekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

^[2] Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

48. A Ket. 31. § (1) bekezdés i) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény.

VI.4. Az érintett fogyasztó

49. A vizsgált kereskedelmi gyakorlat megítélése során - ha az a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul - az Fttv. alkalmazásában az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni.
50. Az Fttv. 4. §-ának (2) bekezdése szerint, ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak egy, az adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportja magatartásának torzítására alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által ésszerűen előre látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából kell értékelni.
51. A jelen eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlat elsősorban olyan fogyasztókat célozott meg, akik a kereskedelmi kommunikáció által felhívott betegségekben szenvednek, és a betegségük vonatkozásában tartós tünetmentes állapotot kívánnak elérni. Ezen fogyasztók kifejezetten sérülékeny fogyasztói csoportot alkotnak, akik fokozottabban érzékenyek minden olyan új információra, termékre és terápiás lehetőségre, amely állapotuk javulását, tüneteik enyhülését, és gyógyulásukat ígéri. A fogyasztói döntésük meghozatala során a legfontosabb szempont számukra az ígért, és ezért várt gyógyító, megelőző, regeneráló hatás megvalósulása. Ezen fogyasztók ügyleti döntéseik meghozatala során meglévő egészségügyi problémájuk következtében az átlagosnál sérülékenyebbek a vállalkozások kereskedelmi kommunikációi révén közvetített üzenetekre.
52. A kereskedelmi gyakorlat – annak tartalmára is tekintettel – az Fttv. 4. §-ának (2) bekezdése szerinti sérülékeny fogyasztókat érint, így azok fogyasztókra gyakorolt hatása is ezen mérce alapján értékelendő.

VI.5. A fogyasztó ügyleti döntése

53. A jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró ügyleti döntés meghozatala egy folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga eszközeivel.
54. Nemcsak az olyan magatartás jogellenes, amely kizárólagosan meghatározza a fogyasztó döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben kihatással van a folyamatra – ideértve a figyelem felkeltését is.

55. Jelen eljárásban a fogyasztó ügyleti döntésének tekinthető az, mikor a fogyasztó az egészségügyi problémáját azonosítva érdeklődni kezd az annak gyógyítását ígérő, így az eljárással érintett termékek iránt (foglalkozni kezd a megvásárlás gondolatával), továbbá hogy ezt követően megvásárolja-e vagy sem, vagy esetlegesen egy másik hasonló termék megvásárlása mellett dönt.

VI.6. A fogyasztó által észlelt üzenet

56. A kereskedelmi gyakorlat üzenete az eljáró versenytanács álláspontja szerint az, hogy az eljárással érintett termék

- a) jogszerűen forgalmazható,
- b) használatával számos betegség hatékonyan kezelhető, gyógyítható,
- c) használata – a keringés és a salakanyagok távozása szempontjából – kedvező az egészségre.

VI.7. A vizsgált magatartás

57. A jelen versenyfelügyeleti eljárásnak nem az Elixor Divine pulzáló mágnesoterápiás készülékkel végezhető terápia a tárgya, hanem az adott készülékre vonatkozó kereskedelmi gyakorlat.

58. Azt szükséges értékelni, hogy

- a) az eljárás alá vont vállalkozás valósan keltette-e azt a benyomást önmagában a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítéssel, hogy a vizsgálattal érintett termék jogszerűen forgalmazható,
- b) az Elixor Divine pulzáló mágnesoterápiás készülék népszerűsítésére szolgáló, betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására vonatkozó állítások valósak voltak-e,
- c) egyes állításokkal jogszerűen tulajdonított-e az eljárás alá vont a terméknek egészségre gyakorolt kedvező hatást.

VI.8. Az eljáró versenytanács értékelési feladatköre

59. A Gazdasági Versenyhivatalnak a tényállás tisztázása körében nem az a feladata, hogy a különböző hatóságok által lefolytatott vizsgálatokat megismételve vagy azok helyett szakértői bizonyítást folytasson le az áru emberi szervezetre, illetve az egészségre gyakorolt hatását, mint a termék lényeges tulajdonságát illetően. A Gazdasági

Versenyhivatal feladata annak elemzése, hogy a fogyasztóknak szóló tájékoztatásokban megfogalmazott állítások egészségre vonatkoznak-e, illetve gyógyhatásra (betegséget megelőző, kezelő, a betegség tüneteit enyhítő hatásra) utalnak-e vagy sem. Ha a tájékoztatások ilyen hatást fogalmaznak meg, akkor a jogsértés megállapítható, amennyiben az állítások valóságnak való megfelelését a tudományos bizonyítottsággal szemben támasztott követelményeknek megfelelően, tudományos ismeretekkel nem igazolja. Hangsúlyozandó, hogy a tudományos bizonyítottság meglétének igazolása nem a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásban kell, hogy megtörténjen, hanem az erre illetékes hatóság előtt³⁸.

VII.

A vizsgált magatartás értékelése

VII.1. Az áru jogszerű forgalmazására vonatkozó benyomás megítélése

60. A versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont vállalkozás 2014. szeptember 9. napja és 2014. december 18. napja között az ENKK forgalmazást felfüggesztő, reklámozást megtiltó határozata³⁹ ellenére népszerűsítette az Elixor Divine mágnesterápiás készüléket a www.elixor.hu és a www.pemf.hu internetes oldalakon⁴⁰ és tartott termékbemutatókat, amelyeken értékesítésre is sor került.
61. A Gazdasági Versenyhivatal előtt ismert, hogy a vizsgálattal érintett Elixor Divine mágnesterápiás készülék gyártója, a GÉMOSZ Kft. tájékoztatta⁴¹ az eljárás alá vont vállalkozást az ENKK forgalmazást felfüggesztő reklámozást megtiltó határozatáról.
62. A versenyfelügyeleti eljárás során azonosításra került azonban, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgálattal érintett tartalmat a www.elixor.hu és a www.pemf.hu internetes oldalakon – az ENKK forgalmazást felfüggesztő reklámozást megtiltó 2014. szeptember 9. napján jogerőre emelkedett határozatát követően - 2014. december 18. napjáig tette közzé.⁴² Megállapítható továbbá a banki jóváírásokból (lásd a mellékletet), hogy 2014 októberében és novemberében is jelentős árbevételt ért el a vállalkozás.
63. A fentiekre való tekintettel az eljárás alá vont azon kereskedelmi gyakorlatával, hogy az ENKK forgalmazást felfüggesztő, reklámozást megtiltó határozata ellenére 2014. szeptember 9. napja és 2014. december 18. napja között a www.elixor.hu és a www.pemf.hu internetes oldalakon tovább népszerűsítette, illetve egyáltalán megjelenítette az Elixor Divine mágnesterápiás készüléket megvalósította az Fttv. mellékletének 9.

³⁸ Lásd: Vj/46-21/2014. számú határozat.

³⁹ Lásd: Vj/101-30/2014. számon nyilvántartott irat.

⁴⁰ Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.

⁴¹ Lásd: Vj/101-32/2014. számon nyilvántartott irat.

⁴² Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.

pontjában szabályozott magatartást⁴³, és ezáltal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

VII.2. A gyógyhatásállítások értékelése

VII.2.1. A gyógyhatásállítások megítélése a klinikai értékelésre tekintettel

64. A versenyfelügyeleti eljárás során a Gazdasági Versenyhivatal a rendelkezésére bocsátott bizonyítékok körében megvizsgálta a 4/2009 EüM rendelet 3.§-ának (10) bekezdése és a 4/2009 EüM rendelet 10. melléklete szerinti klinikai értékelést.
65. A klinikai értékelés lényege abban áll, hogy a gyártó a rendelkezésére álló klinikai adatok alapján felfedi és elemzi az eszköz - gyártó szándéka szerinti - teljesítőképességét és kockázatait. Majd a negatívumokra is kiterjedő kritikus értékelést követően nyilatkozik arról, hogy megítélése szerint a feltárt nemkívánatos kockázatok elfogadható mértékűek-e a klinikai adatokkal igazolt teljesítőképességgel összevetve.
66. A klinikai értékelésnek alkalmasnak kell lennie a teljesítőképesség, a mellékhatások és a készülék használatából fakadó előny és hátrány megítélésére. Az eszköznek rendelkeznie kell a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel és alkalmasnak kell lennie a gyártó által megadott egy vagy több funkcióra. A klinikai értékelésnek ennek megfelelően tartalmaznia kell azt, hogy milyen indikációra és milyen teljesítőképességgel vizsgálta az eszközt. Amennyiben akár ezek gyártói meghatározása, akár ennek igazolása nem megfelelő, a klinikai értékelés nem igazolja az eszköz teljesítőképességét.
67. A jelen versenyfelügyeleti eljárásban alapvetően az ENKK az érintett orvostechnikai eszközök forgalmazásával kapcsolatban meghozott döntése nem pusztán felfüggesztette a termék forgalmazhatóságát (és reklámozhatóságát), de egyben az eljárás alá vont kereskedelmi kommunikációját megalapozó klinikai értékelés tekintetében is állást foglalt.

⁴³ Az Fttv. Nagykommentár értelmében (631. oldal): „Az iránymutatás értelmében a gyakorlatok második kategóriája olyan termékeket vagy szolgáltatásokat érint, amelyek önmagukban nem illegálisak ugyan és jogszerűen piacra bocsáthatók és árusíthatók, de csak bizonyos körülmények között és/vagy bizonyos korlátozások mellett, így például az olyan gyógyszertermékek vagy fegyverek, amelyek csak engedély alapján árusíthatók és engedéllyel vásárolhatók (engedély/recept stb.). Ezekben a helyzetekben az Fttv. mellékletének 9. pontja alapján a vállalkozások nem kelthetik azt a benyomást, hogy nincs semmiféle jogi korlátja vagy feltétele e termékek vagy szolgáltatások értékesítésének.

..... Az Fttv. mellékletének 9. pontja szerinti jogszabályi rendelkezésnek nem tényállási eleme az, hogy az áru – amely alatt a termék és a szolgáltatás is értendő – kereskedelmi gyakorlatban való feltüntetésén túl, maga a kereskedelmi gyakorlat a termék jogszerű forgalmazhatóságára utaló külön tájékoztatást, közlést, információt tartalmazzon a jogsértés megállapításához. A tényállás kimerítéséhez önmagában elegendő a terméknek a kereskedelmi gyakorlatban történő feltüntetése.

A 46/2009. VJ ügyben vizsgált esetben a vállalkozás több termékének a forgalmazását az illetékes hatóság betiltotta. Több termék forgalmazási tilalom alatt állt, de a vállalkozás forgalmazta. Mindezek alapján a VT szerint a vállalkozás magatartása [figyelemmel az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdésére és az Fttv. mellékletének 9. pontjában foglaltakra] tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor tájékoztatásaiban valótlannal állította vagy olyan hamis benyomást keltett – a szóban forgó áruknak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által –, hogy az áru jogszerűen forgalmazható, sértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést.”

68. Az ENKK a 2014. augusztus 29. napján kelt, 010445-010/2014/OTIG számú határozatban kimondta, hogy a klinikai értékeléssel kapcsolatos iratokban foglaltak nem feleltek meg az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. EüM rendelet klinikai értékeléssel kapcsolatban támasztott követelményeinek, illetve az ETT TUKEB állásfoglalás alapján nem voltak alkalmasak a termék hatékonyságának igazolására. A forgalmazás felfüggesztéséről szóló határozat kelte ugyan 2014. augusztus 29., azonban az abban foglalt megállapítások szerint a klinikai értékelés már a 2013. november 15. és 2014. szeptember 8. napja közötti időszakban sem volt alkalmas a termék hatékonyságának igazolására. Általánosságban is megállapítható, hogy „... a termék forgalmazása a megfelelő dokumentáció hiányában nem engedhető meg. Ezzel pedig a gyártónak már a forgalomba hozatal idején, azaz a termék forgalmazásának megkezdése pillanatában rendelkeznie kell.”⁴⁴
69. Általánosságban megállapítható, hogy ha a klinikai értékelést a szakhatóság már vizsgálta, és elégtelennek találta, vagy épp ellenkezőleg: azt nem kifogásolta, akkor ebben a körben az eljáró versenytanács sem juthat más eredményre⁴⁵.
70. Tekintettel arra, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlat valóságtartalmának igazolására a vizsgált eszközök orvostechnikai eszközként történt besorolása okán – a 4/2009. EüM rendelet fentebb ismertetett előírásai miatt – az ENKK által elfogadott klinikai értékelés figyelembe vételével kerülhet sor, ezért az eljáró versenytanács erre tekintettel nem fogadja el az az eljárás alá vont vállalkozás által benyújtott egyéb bizonyítékokat, mivel ebben a körben a Gazdasági Versenyhivatal sem juthat az ENKK állásfoglalásától eltérő eredményre.
71. Elfogadott klinikai értékelés hiányában minden további, az eljárás alá vont vállalkozás által becsatolt, az eljárással érintett termék hatásosságát bizonyítani kívánó bizonyíték irreleváns.⁴⁶ Egyebekben - a klinika értékelés hiányosságaitól, nem megfelelő voltától függetlenül is - megállapítható, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlatban megjelenő indikációk meghaladják a klinikai értékelésben⁴⁷ rögzített felhasználási kört, nevezetesen a
- fájdalomcsillapítást és
 - a mikrocirkuláció javítását.

VII.2.2. A gyógyhatásállítások bizonyítására benyújtott dokumentumokra vonatkozó megjegyzések

⁴⁴ Vj/101-30/2014. 5. old.

⁴⁵ Lásd: VJ/46-21/2014. számú határozat.

⁴⁶ Lásd: Vj/15/2012. számon nyilvántartott és a Vj/46/2014. számon nyilvántartott versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat,

⁴⁷ VJ/46-31/2014.

72. Megjegyzi az eljáró versenytanács, hogy a versenyfelügyeleti eljárás során benyújtott, az V.2. pontban bemutatott bizonyítékok⁴⁸ egyike sem alkalmas az eljárással érintett termék hatékonyságának alátámasztására.

- Az OTDM Certificare által kiállított megfelelőségi nyilatkozat tartalma nyilvánvaló ellentmondásban van az ENKK V.1. pontban bemutatott határozatával, amely éppen az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek való megfelelés hiánya miatt függesztette fel a termék forgalmazását és tiltotta meg reklámozását.
- A benyújtott tanulmányok, dokumentumok nem az eljárással érintett termékkel végzett klinikai vizsgálatok eredményeit igazolják, összegzik, így egyik cikk sem alkalmas annak bizonyítására, hogy a cikkben megjelent használati előnyökkel az eljárással érintett készülék is rendelkezne, mivel a termékek ekvivalenciáját az eljárás alá vont sem bizonyította.

VII.2.3. A feketelistán szereplő tényállások jogszerűtlensége

73. A jelen eljárásban vizsgált valamennyi gyógyhatásállítás az Fttv. mellékletének 17. pontjában foglaltaknak feleltethető meg. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése szerint a mellékletben szereplő kereskedelmi gyakorlatok minden további vizsgálat nélkül tisztességtelenek, ezen állításokkal kapcsolatban a gyógyhatást tulajdonító magatartás vonatkozásában ahhoz, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ténye bizonyítást nyerhessen, elegendő azt bizonyítani, hogy a kifogásolt kereskedelmi gyakorlat megvalósítja a melléklet 17. pontjában foglaltakat.

VII.2.4. Az eljáró versenytanács gyógyhatásállításokra vonatkozó nézetének összegzése

74. Összefoglalva, a 4/2009 EüM rendeletben előírt, tudományos, jogszabályban meghatározott módon végzett, szakhatóság által elfogadott klinikai értékelés hiányában az eljárás alá vont vállalkozás által csatolt anyagok nem alkalmasak a vizsgált tájékoztatás valós tartalmának igazolására, és nem is igazolják azt. Ennek okán az eljáró versenytanács azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont vállalkozás nem szolgáltat olyan bizonyítékkal, amely igazolná, hogy a vizsgálattal érintett termék vonatkozásában közzétett gyógyhatás állításai megfelelnek a valóságnak. A fentiekre tekintettel az eljárás alá vontaknak az Elixor Divine mágnesterápiás készülékkel kapcsolatos 2013. november 15. és 2014.

⁴⁸ - Magnetic mattress pad use in patients with fibromyalgia: randomized double-blinded study (Marko S. Markov)

- Electromagnetic field stimulation of Soft tissues: Pulsed Radio Frequency Treatment of Post – operative Pain and Edema (Marko S. Markov)

- Electric Current and Electromagnetic Field Effectson Soft Tissue: Implication for wound healing (Marko S. Markov)

szeptember 8. napja között közzétett kereskedelmi gyakorlata megvalósította az Fttv. melléklete 17. pontjában foglaltakat, és ezáltal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

75. Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont 2014. szeptember 9. napja és 2014. december 18. napja között megvalósította az Fttv. mellékletének 9. pontjában szabályozott magatartást, ezért ebben az időszakban a termékkel kapcsolatos gyógyhatás állítások egy jogszerűen nem forgalmazható és reklámozható termékre vonatkoztak. Tehát ezen időszakban is megvalósította az eljárás alá vont a fenti jogsértést.

VII.3. Az egészségre vonatkozó állítások értékelése

76. A jelen pontban a kereskedelmi kommunikációban a termékkel kapcsolatban tett alábbi állítások értékelésére kerül sor:

- serkenti a keringést,
- elősegíti a salakanyagok távozását a nyirokrendszeren keresztül.

77. Ezek az állítások tartalmukat tekintve egészségre vonatkozó állításnak minősülnek. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy az Elixor Divine mágnesterápiás készülékkel kapcsolatos – előző pontban idézett - kommunikáció alapján az Fttv. 6. § (1) bekezdésének b) alpontjának sérelme vethető fel.

78. A most vizsgált állítások más kategóriába tartoznak, mint az Fttv. feketelistájának 17. pontja szerint tiltott magatartások. Azt sugallják, hogy az eljárással érintett termékek alkalmazása és az egészség között összefüggés van, de nem állítják azt, hogy alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására.

79. Ahhoz, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ténye bizonyítást nyerhessen, egyfelől azt kell tisztázni, hogy az eljárás alá vont kereskedelmi gyakorlata valótlan információt tartalmazott-e vagy valós információt megtévesztésre alkalmas módon tett-e közzé a termékek egészségre gyakorolt hatása, célra való alkalmassága vonatkozásában, másfelől, hogy alkalmas volt-e arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készítse, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

80. Az egészséghatás állítások tekintetében is irányadó mindaz, amit az eljáró versenytanács a gyógyhatásállítások valótlanosságára tekintettel megállapított. Az ENKK a klinikai értékelést nem tartotta megfelelőnek. Ebben a körben a Gazdasági Versenyhivatal sem juthat az ENKK állásfoglalásától eltérő eredményre.

81. Az eljárás alá vont állításai – így az egészségre vonatkozó állításai – alátámasztására kizárólag az V.3. pontban ismertetett cikkeket csatolta be.

82. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint az V.2 pontban megnevezett dokumentumok egyike sem tanúsítja a vizsgált termék egészségre gyakorolt hatását – a 74. pontban részletezettekkel összhangban -, és azok egyike sem fogadható el tudományosan alátámasztott dokumentumnak.
83. A valótlan egészséghatás állításokat nem az Fttv. feketelistája minősíti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak, ezért önmagában a magatartás tényállásszerűsége – jelen esetben valótlansága – nem elegendő a törvényi tilalom megállapításához.
84. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint az egészségre vonatkozó állítások összhatásukban alkalmasak lehetnek arra, hogy a fogyasztót az eljárással érintett Elixor Divine mágnesterápiás készülékek egészségre gyakorolt hatásai tekintetében megtévezzék, és ezáltal olyan ügyleti döntés meghozatalára késztessek, amelyet egyébként nem hozott volna meg.
85. A fentiekre való tekintettel az eljárás alá vontnak az Elixor Divine mágnesterápiás készülékkel kapcsolatos 2013. november 15. és 2014. szeptember 8. napja között közzétett kereskedelmi gyakorlata megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában szabályozott magatartást, és ezáltal megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.
86. Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont 2014. szeptember 9. napja és 2014. december 18. napja között a megvalósította az Fttv. mellékletének 9. pontjában szabályozott magatartást, ezért ebben az időszakban a termékkel kapcsolatos egészségre vonatkozó állítások egy jogszerűen nem forgalmazható és reklámozható termékre vonatkoztak. Tehát ezen időszakban is megvalósította az eljárás alá vont a fenti jogsértést.

VII.4. A használati útmutatón túlmutató tájékoztatás

87. Az ügyindító végzés valószínűsítette, hogy az Elixor Divine mágnesterápiás készülékre vonatkozó kommunikáció olyan tájékoztatást is tartalmaz, amely túlmutat a használati útmutatóban foglalt állításokon és ezzel megsérti a Gyftv. vonatkozó rendelkezéseit is.
88. Az Elixor Divine mágnesterápiás készüléket gyártó Gémosz Kft. és a PEMF Elektronik Kft. között létrejött szerződés szerint a PEMF Elektronik Kft. kizárólag a vizsgálattal érintett termék használati útmutatójában megjelenő tájékoztatással megegyező tájékoztatást jelentethet meg. A használati útmutatóban nem jelenik meg a jelen eljárásban vizsgált tájékoztatás.
89. Az eljáró versenytanács a jelen eljárásban kifogásolt, a használati útmutatóban nem szereplő tájékoztatások mindegyikét megvizsgálta, és vagy gyógyhatásállításnak, vagy egészséghatás állításnak tekintette azokat. Nincs olyan elbírálandó további kijelentés, amelyről az eljáró versenytanácsnak el kellene döntenie azt, hogy az a használati útmutatóban túlmutató állításnak minősül.

90. Bár a jelen eljárásban vizsgált gyógyhatásállítások és egészséghatás állítások mindegyike túlmutat a használati útmutatóban foglaltakon, az eljáró versenytanács álláspontja szerint ezt a körülményt akkor lehetne - az Fttv. megsértésén túl - a Gyft. megsértéseként értékelni, ha egyértelműen megállapítható lenne az, hogy a készüléket az eljárás alá vont gyógyászati segédeszközként forgalmazta.
91. Az ügyindító végzés feltételezte, hogy a készülék gyógyászati segédeszköznek is minősül, de az eljáró versenytanács egyetlen dokumentumot sem talált, amelyben az eljárás alá vont a terméket gyógyászati segédeszköznek nevezte volna. Az eljárás alá vont arra vonatkozóan csatolt Megfelelőségi Nyilatkozat, hogy a készülék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet előírásainak, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó Gyftv.-t nem említik a mellékletek. Az eljárás alá vont termékbemutatókon értékesítette a készüléket, noha tudnia kellett, hogy gyógyászati segédeszközt nem lehet így eladni. Ezek a körülmények inkább az ellen szólnak, hogy az Elixor Divine mágnesterápiás készüléket az eljárás alá vont gyógyászati segédeszközként hozta volna forgalomba. Az ismertetett körülmények inkább azt látszanak alátámasztani, hogy az eljárás alá vont orvostechnikai eszközként forgalmazta a készüléket, de szándékait pontosan nem lehetett feltárni és az eljárás során nem tett nyilatkozatot ebben a kérdésben.
92. A fentiek alapján az eljáró versenytanács nem látja aggálymentesen megállapíthatónak azt, hogy – az érintett termék gyógyászati segédeszköznek minősülése hiányában – a Gyftv. követelményei az adott esetben sérültek volna, és az eljárás alá vont vállalkozásnak az Elixor Divine mágnesterápiás készülék vonatkozásában alkalmazott kereskedelmi gyakorlata a gyógyhatás- és egészséghatás állításokkal a Gyftv. 17. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglalt előírást is megsértette. Mindezekre tekintettel az eljáró versenytanács az eljárást megszüntette abban a részben, amely „a használati útmutatón túlmutató” tájékoztatással kapcsolatos Gyftv.-s feltételezett jogsértést vizsgálta. . A megszüntetés jogalapját a Ket. 31. § (1) bekezdés i) pontja képezi.

VIII. Jogkövetkezmény

93. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készüléket
- a) 2014. szeptember 9. és 2014. december 18. között forgalmazhatónak állította be az Fttv. mellékletének 9. pontjába ütköző módon,
 - b) 2013. november 15. és 2014. december 18. napja között olyan
 - gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak az Fttv. mellékletének 17. pontjába ütköző módon,
 - egészséghatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak, így megtévesztőnek minősülnek az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint.

94. Az eljáró versenytanács megállapítja azt, hogy fenti magatartásaival az eljárás alá vont az Fttv. 3. § (1) bekezdésében tiltott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított.
95. Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszüntette abban a részben, amely a „használati útmutatóban foglaltakon túlterjeszkedő”, így a Gyftv. rendelkezéseit sértő állításokkal kapcsolatos.
96. Az eljáró versenytanács nem tiltotta meg a jogsértő magatartás további folytatását, mivel a rendelkezésére álló információ szerint az eljárás alá vont honlapjain már nem található meg a kifogásolt állítások, és az eljáró versenytanácshoz nem érkezett arra vonatkozó jelzés, hogy az eljárás alá vont 2014. december hónapot követően termékbemutatókat tartott volna.
97. Az eljáró versenytanács a Tpv. 78. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján bírságot szabott ki az eljárás alá vont vállalkozással szemben.
98. Az eljáró versenytanács a bírság összegét a Tpv. 78. §-a (3) bekezdésének, illetőleg a GVH Elnökének és a Versenytanács Elnökének 2/2015. számú, a fogyasztóvédelmi jellegű ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjairól szóló közleményben foglaltaknak megfelelően határozta meg.
99. A bírság összegének megállapításakor az eljáró versenytanács a vizsgált időszakban elért releváns árbevétel 5%-ából indult ki. Releváns árbevételnek a jogsértés ideje alatt, azaz 2013. november 15. és 2014. december 18. között a jogsértő módon reklámozott termék értékesítésével elért nettó árbevétel minősül. Az eljáró versenytanács két részletben határozta meg a releváns árbevételt.
100. A 2013. november 15. és 2013. december 31. közötti releváns árbevételt a 2013. évi éves beszámoló alapján arányosítással határozta meg az eljáró versenytanács. Az alakulás évről készült mérleg a 2013. október 22. és december 31. közötti 71 nap során elért árbevételt tartalmazza. A jogsértés 2013. évre eső 46 napja a 71 napnak a 64,8%-a, így a jogsértő időszakra a 71 nap alatt elért 38.299.000 Ft-nak szintén a 64,8%-a, azaz 24.821.752 Ft árbevétel esik.
101. A 2014. január 1. és 2014. december 18. közötti időszak releváns árbevételét az eljáró versenytanács a PEMF számlavezető bankja által becsatolt számlajóváírások alapján határozta meg. Mivel a jogsértés nem a teljes december hónapot érintette, ezért a decemberi időszakra kimutatott összegnek csak a felét vette számításba az eljáró versenytanács, így a 2014. január 1. és 2014. december 18. közötti időszakra [ÜT] Ft-ot kalkulált.
102. A 2013. november 15. és 2013. december 31. közötti [ÜT] Ft és a 2014. január 1. és 2014. december 18. közötti időszakra vonatkozó [ÜT] Ft együttesen a jogsértés teljes időtartamára [ÜT] Ft releváns árbevételt eredményez. Ennek az összegnek az 5%-a, azaz [ÜT] Ft képezi a bírság kiinduló összegét.

103. Az eljáró versenytanács a PEMF Kft. magatartásának értékelése kapcsán nem azonosított enyhítő körülményt.

104. Az eljáró versenytanács súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy

- a jogsértő kereskedelmi gyakorlat tanúsítása időben elhúzódott, a gyógyhatás- és egészséghatás állítások több mint egy éven keresztül elérhetőek voltak, és az eljárás alá vont több mint három hónapon át forgalmazta a terméket azt követően, hogy annak forgalmazási engedélyét visszavonták,
- a jogsértő kereskedelmi gyakorlat egészségügyi problémával érintett fogyasztókat célozott meg, akik az átlagosnál érzékenyebbek az egészségügyi problémájukkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációk iránt,
- a termék bizalmi termék,
- a gyógyhatás- és egészséghatás állítások azt követően is elérhetőek voltak, hogy a termék forgalmazási engedélyét visszavonták,
- az eljárás alá vont magatartása súlyosan felróható, hiszen már a gyártóval kötött szerződés alapján is tudatában volt annak, hogy kizárólag a használati útmutatóban szereplő tájékoztatásokat teheti közzé, de ez a tény ugyanúgy nem befolyásolta, mint ahogy a forgalmazási engedélyének a visszavonását is figyelmen kívül hagyta.

105. Az eljáró versenytanács mindegyik súlyosító körülményt kiemelkedő súlyúnak értékeli.

106. A súlyosító körülményekre tekintettel az eljáró versenytanács a relaváns árbevétel 5%-aként számított értéket megemelve 30.000.000 Ft-os bírság kiszabását tartotta volna a magatartás súlyával arányban állónak.

107. Végezetül az eljáró versenytanács a fentieknek megfelelően kalkulált bírságösszeget megvizsgálta abból a szempontból is, hogy a speciális és generális prevenció elveit figyelembe véve az – figyelemmel az ügy összes körülményeire – kellő mértékű elrettentő erőt képvisel-e, valamint, hogy nem haladja-e meg a törvényi maximumot. A jelen esetben a bírságmaximum valódi korlátot jelentett. Az eljáró versenytanács az alapítás évére vonatkozóan készített 2013. évi beszámolót tekintette utolsó hivatalos adatnak. Mivel az utolsó hivatalos árbevételi adat nem teljes évre vonatkozott, ezért az eljáró versenytanács a „töredékév” esetén alkalmazott gyakorlatának megfelelően arányosítás útján határozta meg a teljes 2013. évi nettó árbevételt. Mivel a 2013. év 365 napja 5,1-szerese a 2013. október 22. és december 31. között eltelt 71 napnak, ezért az év utolsó 71 napjában elért nettó árbevétel 5,1-szeres összege – 195.324.900 Ft – jelenti a számított 2013. évi nettó árbevételt. Ennek az utolsó hivatalos árbevételnek a 10%-a jelenti a bírság maximumát, ami jelen esetben 19.532.490 Ft.

IX. Egyéb kérdések

108. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő. A Pp. 332. §-ának (2a) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését

- kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható.
109. A bírságnak a GVH 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételei számlája javára történő befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő:
- az eljárás alá vont neve,
 - a versenyfelügyeleti eljárás száma,
 - a befizetés jogcíme (bírság).
110. A Ket. 140. §-ának (1) bekezdése értelmében a végrehajtást megindító hatóság vagy a bíróság függesztheti fel a végrehajtást. A Ket. 140. §-ának (3) bekezdése szerint a végrehajtást megindító hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtást, ha a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és a kötelezettet a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották eljárási bírsággal.
111. A Ket. 132. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidőre eleget nem tevő késedelmi pótléket köteles fizetni. A (2) bekezdés szerint a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén az eljáró versenytanács megindítja a határozat végrehajtását. Az eljáró versenytanács tájékoztatja a kötelezettet, hogy a Tptv. 90/A. §-ának (1) bekezdése alapján a GVH által kiszabott, teljesítési határidőben meg nem fizetett bírság (valamint a meg nem fizetett bírság után felszámítandó és meg nem fizetett késedelmi pótlék) behajtása iránt az állami adóhatóság intézkedik.
112. A Tptv. 48. §-ának (2) bekezdése alapján a Versenytanács döntéseit a Versenytanács elnöke által a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint a Versenytanács tagjai közül kijelölt háromtagú vagy öttagú tanácsban eljárva hozza meg azzal, hogy az eljáró versenytanács előadó versenytanácsstagként kijelölt tagja egyedül eljárva is meghozhatja az olyan végzést, amely ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, és megteheti a szükséges egyéb intézkedéseket.
113. A GVH hatásköre az Fttv. 10. § (3) bekezdésén és a 11. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjain, továbbá a Gyftv. 18/A §-ának (1) bekezdésén, a GVH illetékessége a Tptv. 46. §-án alapul.
114. A Ket. 73. § (3) bekezdése értelmében egy okiratba foglalható a határozat és a végzés, illetve több határozat vagy végzés. Az egy okiratba foglalt döntések rendelkező részét és indokolását döntésenként önállóan kell megszövegezni. Az egybefoglalás az egyes döntések meghozatalára vonatkozó határidőket és a jogorvoslati szabályok alkalmazását nem érinti. Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

115. A jelen okiratba foglalt határozattal szembeni jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) bekezdésén alapul. A jelen okiratba foglalt végzéssel szembeni jogorvoslati jog a Ket. 98. § (3) bekezdés c) pontját és a Tpvt. 82. §-án alapul.

Budapest, 2015. november 26.

dr. Miskolczi Bodnár Péter s.k.
előadó versenytanácsstag

Szoboszlai Izabella s.k.
versenytanácsstag

dr. Ruzshtiné dr. Juhász
Dorina s.k.
versenytanácsstag

1. sz. melléklet: Az eljárás alá vont vállalkozás 2014. évi árbevételére vonatkozóan a számlavezető bank által szolgáltatott adatok

A táblázatban feltüntetett [ÜT] értékek forintban értendők.

Tárgydőszak	Jóváírás összege	Terhelés összege	Havi Záróegyenleg
2014. január 1 – 2014. január 31.			
2014. február 1. 2014. február 28.			
2014. március 1. – 2014. március 31.			
2014. április 1. – 2014. április 30.			
2014. május 1. – 2014. május 31.			
2014. június 1. – 2014. június 30.			
2014. július 1. – 2014. július 31.			
2014. augusztus 1. – 2014. augusztus 29.			
2014. augusztus 30. – 2014. szeptember 30.			
2014. október 1. – 2014. október 31.			
2014. november 1. – 2014. november 28.			
2014. november 29. – 2014. december 31.			
Összesen			

2. sz. melléklet: A vizsgált kereskedelmi kommunikáció tartalma

- a. Elektronikus médium
 - i. www.pemf.hu
-

<http://pemf.hu/www.pemf.hu/index.html> oldalon található tájékoztatás

Cégünk a PEMF MEDICAL Kft. azzal a célzattal jött létre, hogy gyógyszermentes megoldásokat kínáljon embertársainknak, megszabadítva őket a mellékhatások következményeitől és a végeláthatatlan gyógyszerköltségektől.

Ismeretterjesztő előadásainkon, okleveles magnetoterapeuták, természetgyógyászok és komplementer medicina tanácsadók várják vendégeinket általánosságban megfogalmazott és személyre szabott tanácsadásokkal, díjmentes állapotfelméréssel állva szíves rendelkezésükre, valamint megismerkedhetnek a legfejlettebb orvosi eszközökkel is, melyek gyógyszermentes megoldásokat kínálhatnak sok esetben.

Ezen rendezvények időszakosan elérhetők mind budapesti, mind vidéki központjainkban, eseti kitelepüléseinken is. Cégünk együttműködik több medical partnerrel, legyen az gyártó, forgalmazó, fejlesztő, orvos vagy természetgyógyász.

A weboldal tartalma több oldalon megtalálható, ellenőrizhető. Ezek tükrében hozzájárulunk, hogy a pemf.hu weboldal tartalmára az oldalon említett „elismert” készülékek forgalmazói, üzemeltetői hivatkozzanak, azt egészében vagy részleteiben felhasználják. Tevékenységükhöz, céljaikhoz, az egészség gyógyszermentes megőrzése és visszaszerzése érdekében tett munkájukhoz sok sikert kívánunk.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/magnesterapia-mukodese...> oldalon található tájékoztatás

A Föld mágneses tere létfontosságú az emberi szervezet egységes működése szempontjából. A geomágnesség – ami ma körülbelül 0,2-0,4 Gauss – a két réteg állandó súrlódásából keletkezik. Földünknek ez a rendkívül csekélynek tűnő mágneses kisugárzása tökéletesen elegendő ahhoz, hogy biztosítsa az életet.

Ez volt az előfeltétele a bolygónkon kialakuló életnek. Tudósok felfedezték, hogy mára a „leépülés” szakaszába ért, vagyis egyre inkább gyengül. Méréseikkel bebizonyították, hogy a Föld mágneses mezejének intenzitása folyamatosan csökken: az utóbbi ötszáz évben 50 százalékkal, míg az elmúlt száz évben 15 százalékkal gyengült.

A civilizáció fejlődésével az ember létrehozott maga körül a mágneses teret szigetelő és deformáló anyagokat, mind például a vasbeton, a vízvezetékek (mesterséges vízerek) vagy a villamos áramú berendezések vezetékek által létrehozott elektroszmoz, melyekkel nagymértékben csökkenti az élő szervezet számára nélkülözhetetlen mágneses teret.

Már 20 másodpercnyi mobiltelefonnal történő telefonálás elegendő ahhoz, hogy a vörösvértestek összetapadjanak, vérképünk megváltozzon. A vörösvértestek összetapadását, úgynevezett pénztekercs képződés figyelhető meg az elektroszmog hatására.

A vörösvértestek mikroszkóp alatt egyenlő nagyságú korongoknak látszanak közepén enyhén benyomódva (bikonkáv forma 7 um átmérőjű, 2 um magasságú). Ők szállítják az oxigént és a tápanyagokat test minden egyes sejtjéhez, illetve elszállítják a sejtektől a salakanyagokat, a CO₂-t. Kiemelkedő a vörösvérsejtek alakváltoztató képessége. Rugalmas szerkezete segítségével még a legkisebb 3-4 mikron átmérőjű kapillárisokon is keresztül megy. Amennyiben a vörösvértestek összecsapzódnak, úgynevezett tekercseket alkotnak, trombusokká állnak össze, úgy szállítási kapacitásuk és alakváltó képességük lecsökken.

Pulzáló mágnessterápia hatása a vére és a keringési rendszerre

Az optimális földmágnesség hiánya szerepet játszik abban, hogy kialakultak különböző civilizációs betegségek, mint a reuma, szív- és érrendszerbeli problémák, alvászavar, általános fáradtság, stressz stb. A problémák kiindulópontja lehet a nem megfelelő minőségű, oxigénhiányos magas viszkozitású vér.

A vér vastartalmának megfelelő mágnesezettsége növeli a hemoglobin oxigén és tápanyag transzportációs képességét, ami a sejtek jobb oxigén és tápanyag ellátását és a vér megfelelő keringését teszi lehetővé mivel megnyitja az elzáródott hajszálereket, ezzel elősegíti a salakanyagok gyorsabb kiürülését és élénkíti sejtszintű anyagcserét, regenerálódását.

A kezelés hatékonysága ellenőrizhető:

- vér állapota terén ellenőrizhető elektromikroszkóppal, élővércsepp analízissel, pulzoximéterrel,
- mikrokeringés tekintetében elektromikroszkóppal, arteriográffal, termográfival.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/keszulekek.html>
tájékoztató

oldalon található

Készülékek

Pulzáló Mágnes terápiai készülékek fajtái

Alapértelmezetten két fő csoportba sorolhatjuk a készülékeket:

I. Fizikai közérzetet javító/Wellness készülékek

(nem gyógyászati célú készülékek csökkentett teljesítménnyel)

II. Orvostechnikai eszközök

(orvosi közreműködéssel fejlesztett készülékek, gyógyászati felhasználására)

Ezek a készülékek az eddigi tapasztalatok alapján bizonyították, mind hatásuk, mind szakmaiságuk valamint minőség terén is:

Professzionális (kórházi és otthoni felhasználásra szánt) elismert készülékek:
Bemer, Elixor,.

Home (otthoni felhasználásra szánt) elismert készülékek: BNM, IMRS2000.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/sejtszintu-hatas.html> oldalon található tájékoztatás

Sejtszintű hatás

A sejt az összes élő szervezetnek, szerkezeti és funkcionális építő eleme. Ez a legkisebb egység, amelyet még a természetben élő névvel illetnek, mivel ez a legkisebb olyan egység, amely még anyagcserére és szaporodásra is képes. Az emberi szervezet cca 60 billió, azaz 60.000 milliárd sejtből áll. Dr. Molnár Andre Reupke felvetése alapján a szervezet gyógyítását a sejteknél kell kezdeni. A sejtek anyagcseréje kettőféleképpen működhet, AEROB (oxigént használó), vagy ANAEROB (oxigént nem használó) környezetbe. Aerob környezetben a sejtanyagcsere folyamatok által keletkezett energia (ATP), 95% hatásfokkal, míg anaerob környezetben 5% hatásfokkal jön létre. Aerob környezetben a vér által szállított oxigén és tápanyag az, amiből létrejön az energia, itt a melléktermék a szabadgyök. Anaerob környezetben oxigén nélkül, kizárólag cukorból állítja elő az energiát glikolízissal és itt jelentősen nagyobb mennyiségű melléktermék képződik, például tejsav és poliaminok. Az anaerob sejtanyagcserének lehet köze például a szervezet elsavasodásához (túlsúly, zsigeri zsírok...stb.), sőt közreműködik a daganatos betegségek kialakulásában is. A daganatos megbetegedések kialakulásának felfedezéséért kapott orvosi Nobel-díjat Otto Heinrich Warburg 1931-ben. Rendkívül fontos, hogy a sejtjeinket megfelelően tápláljuk oxigénnel és vitamín anyagokkal, valamint hogy vérünk és az érrendszerünk alkalmas legyen ezek szállítására.

Testünk minden élő sejtjéről elmondható, hogy a sejtet körülvevő membrán két oldala között potenciálkülönbség van. A töltéssel rendelkező ionok eltérő koncentrációban vannak jelen a sejt belsejében, illetve a külső térben. Ezt a koncentrációkülönbséget a membránban lévő csatornák és pumpák folyamatos működése tartja fent. Ezt nevezzük fiziológiai egyensúlynak, azaz homeosztázisnak.

Ha a sejtek károsodnak (sérülés, betegség hatására), a potenciálok megváltoznak, az egyensúly felborul, a pozitív nátriumionok beáramlanak a sejtbe, a negatív nyomelemek, a víz és a proteinek pedig kimenekülnek a sejtből. A víz tehát a sejtek közötti térbe gyűlik, duzzadást, ödémát okoz. A PEMF biológiai hatását elsősorban a sejtmembránon fejt ki, receptorok és csatornák működésének megváltoztatásával vezeti vissza a károsodott sejteket a normál kerékvágásba. A mágneses tér tehát képes az egyensúly visszaállítására.

A mágneses tér befolyásolja

- a sejtmembrán áteresztőképességét,
- az ATP termelését (ez a sejt energiaforrása!),
- serkenti a keringést (az összetapadt vörösvértesteket szétválasztja,
- melyek így visszanyerik az eredeti oxigénkötő kapacitásukat), ezáltal
- növeli a sejtek oxigén- és tápanyag-ellátottságát,
- elősegíti a salakanyagok távozását a nyirokrendszeren keresztül,
- segít a membrán lét oldala közti ioneloszlási egyensúly visszaállításában,
- serkenti a növekedési faktorok termelődését,
- serkenti a DNS-szintézist, sejtosztódást, aktiválja a génműködést.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/ellenjavallatok-mellekhatasok.html> oldalon található tájékoztatás

Mellékhatása nincs, mert a sejt normális állapotát állítja vissza.

Ha ez megtörtént, nincs további hatással a szervezetre – ezért fokozni, elrontani nem tudja. Biztonságos, noninvazív (nem testbe hatoló) kezelés. Hazánkban a hetvenes évek óta használják a pulzáló mágneses terápiát, folyamatosan fejlesztik, tesztelik a készülékeket állat- és emberkísérletekkel, placebo kontrollal. Ez alatt a hosszú idő alatt sem mutatkozott semmiféle káros mellékhatás.

Fokozottabb körütekintést igénylő esetek (orvossal konzultálva használható a készülék)

- epilepszia, pszichózisok
- idegrendszeri betegségek (nagyon ritkán előfordulhat agyvérzés)
- daganat (elméletileg növelheti a daganatos sejtek vérellátottságát és ez által anyagcseréjét is, de – kemoterápiás szereket meghaladó mérvű! – gyógyító hatást írtak le, és rákos betegek gyógyítására sikerrel használják.

Ellenjavallatok

- vérzés esetén (a mágneses kezelés növeli a vérellátottságot), menstruáció idején, sérült bőrfelületen,
- terhesség (hatásáról nincs adat, ezért használatát inkább mellőzzük!)
- pacemaker, elektronikus implantátumok
- ismeretlen eredetű fájdalom, diagnózis nélkül

található tájékoztatás

Reumás ízületi gyulladás (rheumatoid arthritis)

A szervezet – elsősorban az ízületeket érintő – idült gyulladással megbetegedése.

A szervezet a saját kötőszöveti elemeit idegenként ismeri fel és gyulladással reagálva kezd védekezni ellenük. A népesség körülbelül egy százalékában fordul elő, nőknél gyakoribb. A betegség lázzal, súlycsökkenéssel kezdődik. A gyulladás következtében megvastagszik az ízület belhártyája, felszaporodik az ízületi folyadék. Ez problémát jelent az ízület mozgásánál, végül behajlított állapotban fixálódik. Az előrehaladott állapotot ízületi merevséges torzulás jellemzi.

Publikált irodalom: 7-14 éves reumás ízületi gyulladásban szenvedő gyermekeket kezeltek alacsony frekvenciás mágneses mezővel. Három különböző csoportba osztva őket 37, 58, 76%-os javulást tapasztaltak.

Shlyapok E. A., Gabidova N. T., Evseeva S. N., Apanasevich Z. K., Shvedunova L. N.: Use of alternating lowfrequency magnetic fields in combination with radon baths for

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/porckorongserv-gerincserv.html>

oldalon

található tájékoztatás

A porckorongok a csigolyák között helyezkednek el, egy külső rostos gyűrűből és egy belső zselészerű anyagból állnak. Rugalmas összeköttetést biztosítanak a csigolyák között – a gerinc hajlékonyságát biztosítva. Sérv esetében a rostos gyűrű elszakad, a puha kocsonyás anyag kitüremkedik a csigolya- vagy a gerincsatornába. Ha a csigolyacsatornába nyomul, elnyomhat egy ideget, aminek következményeképpen egyoldali fájdalom vagy érzéskiesés lép fel. Ha a gerincsatornába nyomul, mindenféle kisugárzó fájdalom előfordulhat, sőt bénulás is felléphet.

Publikált irodalom: Sérvműtét után a mágneses terápiával kezeltek 52%-a, a nem kezeltek 30%-a hagyta el a fájdalmat a kórházban.

Perjes K., et al.: Effect of magnetotherapy on recovery after herniated disk surgery. Hungarian Symposium on Magnetotherapy, 2nd Symposium, May 16-17, 1987. Székesfehérvár, Hungary, p. 159-162.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/izuleti-kopas.html> oldalon található tájékoztatás

Ízületi kopás (osteoarthritis)

Az emberek 20-30%-át érintő degeneratív mozgásszervi betegség. Főként a csípő, térd és a kéz kisízületeinél fordul elő. A porc kóros pusztulásnak indul, elvékonyodása miatt gyengül a súrlódást csökkentő hatása, rugalmassága, teherbíró képessége. A porcréteg alatt megváltozik a csont: az elégtelen keringés, megváltozott terhelés miatt egyes helyeken megvastagszik,

másutt pedig üregek alakulnak ki. Primer (elsődleges) esetben az oka a porc anyagcseréjének idősebb korban való megváltozása. Szekunder (másodlagos) esetben veleszületett vagy szerzett szerkezetbeli eltérés, sérülés az oka a betegségnek. Tünetei: fájdalom – eleinte csak a mozgás kezdetekor, később fokozódik, főként terhelésre. Recseg-ropog az ízület, egyre szűkebb a mozgástere, deformálódik, majd az izmok sorvadásnak indulnak. Kezelése: gyógytorna(!) és porcvédő/-regeneráló szerek.

Publikált irodalom: 75 térdízületi kopásban szenvedő beteget kezeltek alacsony frekvenciájú pulzáló elektromágneses terápiával, illetve placebóval. Szignifikáns fájdalomcsökkentés és állapotjavulás mutatkozott a PEMF-terápiával kezelt betegeknél. Egy széleskörű, 3014 beteget és 11 évet felölelő tanulmány konklúziójaként a következőt olvashatjuk: „a mágneses terápia az ízületi betegségek kiváló gyógymódja.”

Pipitone N., Scott D. L.: Magnetic pulse treatment for knee osteoarthritis: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Curr Med Res Opin, 2001, 17(3): 190-6.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/csontritkulas.html> oldalon található tájékoztató

Csontritkulás

Ötven év felett minden második nőnél fordul elő csontritkulás miatti törés.

Oka az időskori kalciumhiány, illetve a klimax után csökkenő ösztrogénszint (az ösztrogén a hormon a kalcium csontba való beépülését szabályozza). Leggyakrabban a csípő, csukló, gerinc, medence törik csontritkulás miatt. Mivel 35 éves kor felett már több csont bomlik, mint amennyi képződik, a csontritkulás kockázata azon múlik, hogy addig milyen csontsűrűsége tettünk szert. A csont képződéséhez D-vitamin és kalcium szükséges, ezek elegendő bevitelére mindenkinek nagyon fontos odafigyelnie. Természetes D-vitamin források: tengeri halak, máj, tojás, tej, tejtermékek, halolaj. A napozás hatására a vitamin elő anyagaiból D-vitamin képződik a bőrünkben, ne feledjük azonban, hogy a szolárium nincs ilyen hatással szervezetünkre. Jelentős kalciumforrások: tej, tejtermékek, brokkoli, tofu, mandula, mogyoró.

Publikált irodalom: Kiegészítő terápiaként, a szövődmények kialakulásának megelőzésében nagyon hatásosnak bizonyul. 12 héten keresztül napi 10 óra PEMF-kezelés következményeképpen (72 Hz) az ásványi csontsűrűség (BMD= bone mineral density) szignifikánsan nőtt, majd a terápia végeztével a következő 36 hétben lecsökkent.

Befagyott váll

Merev, fájdalmas váll (akár az ízület mozgásképtelenségéig), melynek oka a vállízületi tok zsugorodása vagy gyulladás. Túleröltetés miatt alakulhat ki, főként fej felett végzett huzamos idejű, fizikai munka, illetve sportolás kapcsán.

Publikált irodalom: A fájdalom csökkenését a mozgás javulását tapasztalták 40 kezelt beteg esetében.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/vernyomas.html>
tájékoztató

oldalon található

Vérnyomás

Magas vérnyomásról (hipertónia) akkor beszélünk, ha két napon, három különböző időpontban végzett mérés során az átlag vérnyomás magasabb, mint 140/90 Hgmm (systole/diastole, azaz a szív összehúzódásakor/elernyedésekor mért nyomásértékek, a WHO, Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján).

A második, azaz diastole érték érdekes a magas vérnyomás szempontjából.

Enyhén magas vérnyomásról beszélhetünk 90-105 Hgmm diasztolés érték esetén, 115 Hgmm felett pedig már igen súlyos a betegség. A magas vérnyomás nem önmagában probléma, szerteágazó betegségpalettával van ok-okozati összefüggésben, úgymint agyvérzés, agyér-elzáródás, vakság, szív- és veseproblémák. Minél szűkebbek az erek, minél rugalmatlanabbak az érfalak, annál nagyobb erővel kell pumpálnia a szívnek. A magas vérnyomás kiváltó okai lehetnek: túlzott só fogyasztás, alkohol, dohányzás, stressz, túlsúly, mozgáshiány, genetikai tényezők, vagy akár gyógyszerek (például fogamzásgátló tabletták).

Publikált irodalom:

49 magas vérnyomásban szenvedő betegből 21-et mágnes terápiával is kezeltek, tüneteik csökkentek, keringésük stabilabbá, kiegyensúlyozottabbá vált.

Fontos! Előfordulhat, hogy a kezelés kezdetekor a vérnyomás hirtelen lecsökken. Ekkor csökkentjük a kezelések számát napi egy alkalomra, és csak 5-10 percig alkalmazzuk, majd fokozatosan emeljük a megadott mértékig. A kezelés után maradunk nyugalomban még körülbelül 10 percig.

Megjegyzés: Betegek arról számoltak be, hogy a vizeletürítés gyakorisága megnőtt, ami annak a jele, hogy a szív optimális mennyiségű vért pumpál.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/erelmeszesedes.html>
tájékoztató

oldalon található

Érelmeszesedés

Érelmeszesedés során a zsírlerakódás miatt beszűkülnek az artériák falai, vérnyomás emelkedik. Még jobban csökkenti az erek átmérőjét, ha még a vérlemezkék is odatapadnak. Strokehoz, szívinfarktushoz és a láb keringési zavaraihoz vezethet. Rizikófaktorok: zsíros ételek, túlsúly, magas koleszterinszint, cukorbetegség, mozgáshiány, dohányzás, stressz. Tünetei: nehézláb érzés, hideg kéz-láb, légszomj, szívgyörcs, kéz-lábgörcs.

Publikált irodalom: két cikk is beszámol a mágneses kezelés jótékony hatásáról érlemeszesedés esetében.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/visszertagulat.html> oldalon található tájékoztatás

Visszértágulat

Kitágult, kanyargós vénák, főként a lábakon (de idetartozik az aranyér is).

Duzzadt, fájdalmas, görcsös lábfej és térd. A sok állás következtében elnehezültség érzése. A vénabillentyűk elégtelensége miatt (adottság) a vér egy része visszafolyik a láb alsó részébe. A nagy nyomás miatt a vénák kitágulnak és kanyargóssá válnak. A betegség kialakulásához hozzájárul, ha keveset mozgunk, sokat ülünk, fekszünk, rendszeresen nehéz dolgokat emelgetünk, de jelentkezhet a terhesség alatt is. Gyakoribb a magas, túlsúlyos emberekben. A mágneses mező hatására fokozódik a vérkeringés, és megszűnik a pangás a lábban.

Publikált irodalom: Vénás problémákkal, visszerrel küszködő pácienseket kezelve, 271 betegből 236-nál jelentős, 34-nél kielégítő volt a javulás. Visszerműtét utáni pulzáló mágneses terápia kezelés felgyorsította a gyógyulást. Mindössze egy beteg nem reagált a kezelésre.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/labszarfekely.html> oldalon található tájékoztatás

Lábszárfekély

A fekély szövethiány az érintett területen. Nehezen gyógyuló, könnyen kiújuló, nem önálló kórkép, háttérében többnyire érbetegség áll: vénás keringési elégtelenség (90%-ban), érlemeszesedés (6%), magas vérnyomás, szívelégtelenség, de cukorbetegség kísérője is lehet, vagy egyéb betegségek következtében is kialakulhat (például veseelégtelenség, véralvadási zavarok stb.) A PEMF-terápia gyógyító erejének háttérében a mágneses mező keringést fokozó hatása áll. Vénás keringési elégtelenség következtében a boka körüli bőr és az alatta lévő kötőszövet zsugorodik, fehér, hámló, száraz lesz. Hajszálkárosodás miatt vörösvértetek lépnek ki az érből, melyek sötétvörös foltokként láthatóak a bőr felületén. Az elhalt szövetek helyét sarjszövet tölti ki, a fekély egészen a sípcsontig lehatolhat. Nem minden esetben fájdalmas, de ha krónikussá válik, akár amputációhoz vezethet.

Publikált irodalom: Jelentős gyógyulásokról számolnak be fekélyes sebek tekintetében. A mágneses terápianak az aktív kezelés abbahagyása után is kimutatható jótékony hatása van.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/cukorbetegseg.html> oldalon található tájékoztatás

Cukorbetegség

A diabetes mellitus I., azaz gyermekkori cukorbetegség, az inzulin hiánya miatt kialakuló anyagcsere-betegség, melynél már gyermekkorban mutatkoznak a tünetek. Hazánkban 1500

gyermekből 1 szenved ebben a betegségben. Fontos, hogy időben felismerjük és kezeljük! Tünetei: sok vizelet (cukrot tartalmaz), állandó szomjúság, nagy étvágy, fáradékonyság, homályos látás. Előfordulhat hirtelen testsúlycsökkenés, hasi fájdalom. A sebek lassan gyógyulnak, gyenge az immunrendszer, a betegek gyakran kapnak fertőzéseket. A cukorbetegség másik fajtája a diabetes mellitus II., azaz felnőttkori cukorbetegség, amely előfutára az inzulinrezisztencia. Sokáig nem is tudunk róla, mert a szervezet képes ellensúlyozni egy ideig: több inzulint termel a hasnyálmirigy, így a vércukorszint a normál szinten marad. Az inzulin csökkenti a vércukorszintet, a glükózt a vérből a sejtekbe juttatja. Ez a funkció inzulinrezisztencia fennállása esetében kevésbé hatékony. Általában 30 év felett jelentkeznek a tünetek, melyek az I-es típuséhoz hasonlóak. A hajlatokban (hónalj, könyök belső hajlata) barnás foltok jelenhetnek meg (acanthosis nigricans) az inzulinrezisztencia miatt. A betegségek oka az elhízás és a mozgásszegény életmód (genetikai hajlamosító tényezőkkel). Nem gyógyítható, de fogyással és sok mozgással (esetleg inzulin adásával), diétával normál szinten tartható, ami nagyon fontos abban, hogy ne alakuljanak ki szövődmények.

Publikált irodalom:

Diabetikus angiopathia (érbántalom). A tünetek szignifikánsan csökkentek, a perifériás keringés minden mérhető paraméterében javulás volt kimutatható. Macroangiopathia (nagyérbántalom) esetében a hagyományos és a mágneses terápiában részesülők 74%-a, míg a csak hagyományos terápiával kezeltéknek csak 28%-a mutatott szignifikáns javulást.

Neuropathia (idegsejt-károsodás). Gyerekkori cukorbetegség következtében kialakult perifériás neuropathiát sikerrel kezelték mágneses terápiával.

Gennyes sebek. A kezelés rövid időn belül stabilizálta a 119 beteg immunrendszerét, és gyorsította a sebgyógyulási folyamatot.

Diabetikus retinopathia (a szem ideghártyájának, azaz retinájának degeneratív betegsége). Hathetes kezelés után minden betegnek csökkent a fájdalma, 66%-uk arról számolt be, hogy teljesen elmúlt a fájdalom. A kezelték 76%-ánál csökkent a fülzúgás és zsibbadtságérzés.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/crohn-betegseg.html> oldalon található tájékoztatás

A bél nyálkahártyájának gyulladáshoz vezető megbetegedése, mely fekélyszerűen a mélyebb rétegekbe hatol. Jellemzői: hasmenés, hasi fájdalom, mely hirtelen vagy fokozatosan, lassan alakul ki, lehetnek tünetmentes periódusok is.

Gyógyítani nem lehet, de a tünetek enyhíthetők. A gyulladt bélszövet nagy mennyiségű vizet és sókat választanak ki, ez okozza a folyamatos hasmenést. A gyulladt, duzzadt bélfal a bélrendszer mozgásakor fájdalmat okoz, a betegség görcsökhöz járhat, a széklet sok esetben véres. A vékonybél végső szakasza, illetve a vastagbél érintett leggyakrabban, de előfordulhat a nyelőcsőben és a gyomorban is.

Párhuzamosan több helyen alakulnak ki gyulladt góccok a bélrendszerben, közöttük egészséges részek vannak. Oka még vitatott, de több elméletet ismerünk:

Mycobacterium avium paratuberculosis után, a baktérium ellen való immunológiai küzdelem során károsodik a bélrendszer, autoimmun folyamat, a bélben normálisan jelen lévő baktériumra adott téves immunreakció, a betegségeknek 20%-ban genetikai háttere lehet, mert családi halmozódást mutat.

Publikált irodalom: Sejttenyészetekben kimutatták, hogy a pulzáló elektromágneses tér hatására változik bizonyos citokinek termelődése: csökken a gyulladási folyamatot elősegítő IFN-gramma produkció, és nő az IL-10 gyulladás gátló citokin mennyisége.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/fejfajas--migren.html> oldalon található tájékoztatás

Migrén: Magyarországon körülbelül egymillióra tehető a migrénben szenvedők száma. Rohamokban fellépő borzalmas – legtöbb esetben féloldalt jelentkező – fejfájást jelent, elszenvedője csendes, sötét helyre vágyik. Időtartama néhány óra és néhány nap között változik. Kísérő tünetek lehetnek: émelygés, hányás, fény- és hangérzékenység. Tenziós fejfájás: a leggyakoribb típus. A fej bármely részét érintheti, abroncsszerűen szorító fájdalommal jár. Cluster fejfájás: a legfájdalmasabb típus, de a legritkább. Inkább férfiaknál fordul elő. A betegség ciklikus, a cluster periódus (fejfájásrohamok) hetekig, hónapokig tart, majd egy tünetmentes időszak következik. A fájdalom féloldali, éles, égető fájdalom, mintha egy forró pálcát szúrnának az ember szemébe.

Publikált irodalom: A különböző tanulmányok 60% feletti gyógyulási arányokról számolnak be: migrénes betegeknél 60%, 66%, 73%; tenziós fejfájás esetében 88%.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/alvaszavar.html> oldalon található tájékoztatás

Lehet tünet, betegség, esetleg gyógyszer mellékhatása. Kezelendő, ha gátolja mindennapi élettevékenységeit. Az alvás a szervezet szükséglete, elengedhetetlen a regenerálódáshoz – főként az idegrendszer számára. Az alvásigény egyénenként és koronként eltérő, azonban nagyon fontos, hogy mind mennyiségében, mind minőségében kielégítő legyen, azaz „frissen ébredjünk”. Az alvászavar csökkenti a túlélést, alkalmazkodóképességet. Csökken a figyelem, teljesítmény, tűrőképesség, fokozódik az ingerlékenység. Tartósan fennálló kimerültségi állapot hatására fokozódik a kockázata egyéb betegségek kialakulásának és a szellemi leépülésnek.

Hyposomniáról vagy insomniáról beszélünk, ha nehézséget okoz az elalvás, vagy sok ébredési ciklus szakítja meg az alvást, illetve ha túl korai az ébredés.

Hypersomniáról beszélünk, ha túl nagy az alvásigény – nappal is.

Parasomnia esetében – a fent említett mennyiségbeli devianciákkal szemben – minőségbeli zavar áll fent. Sérült az elalvás/felébredés folyamata (például alvajárás).

Publikált irodalom: A hivatkozott cikk 101 álmatlanságban szenvedő beteg vett részt PEMF-kezelésben, illetve „kapott placebót”. Az aktívan kezelték 70%-a a panaszok teljes megszűnéséről számolt be, 24 %-uknál is óriási javulás volt tapasztalható, 6%-uknak pedig csak kismértékben, de csökkentek a panaszai. Pulzáló mágnes terápia használatával elősegíthető a melatoninintermelés, ami az elalvás hormonális feltétele.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/fulzugas--tinnitus-.html> oldalon található tájékoztatás

Csengő, zakatoló, csiripelő, bűgő, morajló, sípoló hang, vagy akár motorzúgáshoz, repülőgépzajhoz, vízcsobogáshoz hasonlítható hang, külsőinger hiányában. A beteg úgy érzi, mintha a fejében szólna a hang. Magyarországi előfordulási gyakorisága körülbelül 4%.

Objektív fülzúgás: a vizsgáló orvos is hallhatja, mert oka turbulens véráramlás vagy ritmusos izom-összehúzóadás. Szubjektív fülzúgás: gyakoribb, ezt csak a beteg hallja, fizikai eszközökkel nem mérhető. Sok esetben a hallás megromlásával jár. A belsőfül hallópályáinak vagy a hallókéregnek a működési zavara. Leleki okokra is visszavezethető, de fülzsírdugó, középfülgyulladás, erős hangok következtében fellépő belsőfül-károsodás vagy akár daganat is állhat a háttérben. Különböző betegségek kísérő tüneteként is előfordulhat.

Publikált irodalom: Szubjektív fülzúgásban szenvedő páciensek 60%-ánál csökkentek a tünetek a kezelés következtében, vagy a fülzúgás teljesen el is múlt. Kezdetben a hallott hang tónusának megváltozásáról számoltak be.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/szelutes--stroke-.html> oldalon található tájékoztatás

A szív- és daganatos betegségek után a stroke a harmadik leggyakoribb, elhalálozással járó megbetegedés. A stroke azonnali ellátást, kezelést igényel, hogy az agy károsodásának mértékét, és az ennek folyományaként kialakuló életminőség-romlást mérsékelni lehessen. A stroke agyi infarktust jelent, egy bizonyos agyterületen az elégtelen vérellátás miatt a sejtek elpusztulnak.

Háttérben különböző génmutációk állhatnak. Rizikófaktorok: magas koleszterinszint, dohányzás, magas vérnyomás, genetikai polimorfizmusok (génváltozatok). A szélütés hirtelen alakul ki, fontos hogy hamar felismerjük. Tünetei: az arc, kar vagy láb hirtelen, egyoldali bénulása vagy gyengesége, érzéketlensége; aphasia (hirtelen kialakuló beszédértési, szótalálási zavar); homályos látás; zavartság; memóriazavar. Az alábbiakban részletezett subarachnoideális (a lágy agyhártya és a pókhálópártya közötti) vérzésre jellemző: hányás; tudatzavar; hirtelen fellépő erős fej-, nyak-, arcfájdalom.

TIA – tranziens ischaemic attack (átmeneti keringészavar): stroke előjele lehet, azonosak a tünetei, mint a stroke-nak, de csak rövid ideig tart: pár perctől maximum 24 órán át. Ismételten előfordulhat. Gyors lefolyása miatt sejtpusztulás nem megy végbe.

A stroke fajtái:

Ischaemiás stroke: vértelen. Az esetek 80%-a ilyen. Oka, hogy egy vérrög elzárja az agy egyik erét. Az ér által ellátandó agysejtek tápanyag és oxigén hiányában elhalnak.

Trombózos stroke: a vérrög (trombus) helyben keletkezik – erre érelmeszesedéses területeken (plakkok) van a legnagyobb esély.

Embóliás stroke: a vérrög másutt keletkezik, és a véráram útján jut az agyi erekbe. Ez bármilyen szövettörmelék lehet, például pitvarfibrillációkor (szívritmuszavar) keletkező véralvadék.

Vérzéses stroke (agyvérzés): ha az agyban egy ér megreped, és vérzés alakul ki.

Agyállományi vérzés: agyon belül történik az ér megrepedése.

Subarachnoideális vérzés: az agyburok egyik ere reped meg, a vér liquorba jut.

Publikált irodalom: Ischemiát követő szöveti károsodásra gyógyító hatással van a pulzáló mágneses mező. Nyúl modellen az ödéma MRI-n látható módon 65% csökkenést mutatott. A kezelés hatására csökkent az ischaemiás neuronális károsodás az egyes agyterületeken 43, illetve 69%-kal. Az agyvérzést követő részleges bénulás gyógyításában 85%-ban értek el sikereket.

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/alzheimer_kor.html oldalon található tájékoztatás

Szellemi leépülés (demencia), a napi életvitelt lehetetlenné tevő mértékben. Eleinte az agy „gondolkodás-tervezés” és „tanulás-émlékezés” régióit érinti progresszív (folyamatosan előrehaladó) degeneráció, a későbbiek folyamán „beszéd-értés” központot, majd a tájékozódást is. Tünetei a korai stádiumban: rövidtávú memória csökkenése, a helyes szavak megtalálásának nehézsége. A későbbiekben a beteg elfelejti a nevét, nem ismeri fel a hozzátartozóit, személyiségváltozáson mehet keresztül és elveszíti időérzékét. Előrehaladott állapotban (utolsó néhány év): nem tud információkat befogadni, az alapfunkciókra is képtelen (evés, járás, Wc-használat).

Kisebb traumák, hipoxia (oxigénhiányos állapot), illetve bizonyos genetikai faktorok az APP (amiloid prekursor protein) túltermeléséhez vezetnek. Így több b-amiloid fehérje termelődik, ráadásul bizonyos kor után gyengébben teljesítenek a fehérjebontó enzimek is. Ennek következtében amiloid-plakkok (aggregátumok) alakulnak ki. A plakkokkal érintkező idegsejtek nyúlványainak degenerációja következtében az idegsejtek legömbölyödnek, majd elhalnak. A betegség hátterében az amiloid prekursor protein (APP), presenilin-1, presenilin-

2, gének mutációja állhat, melyek szűrésére lehetőség van. Továbbá a tau nevű fehérje génjének mutációja is vezethet Alzheimer-kórhoz.

Publikált irodalom: Dr. Reuven Sandyk javulást írt le Alzheimer-kóros betegeknél a mozgásban, hangulatban, megismerő funkcióban, memóriában. Ezeknek óriási jelentősége van, megkönnyítik a betegek mindennapjait. A mágneses tér helyreállítja a biológiai órát (belső óra, mely meghatározza életünk ritmusát) – a memória nagy valószínűséggel ezzel lehet összefüggésben).

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/parkinson-kor.html> oldalon található tájékoztatás

A dopamintermelő idegsejtek károsodása folytán kialakuló szindróma, mely remegéssel jár (a dopamin a vázizmok akaratlagos mozgásáért felel). Hazánkban minden ezredik embert érint. Tünetei: a kéz állandó remegése, hajlott testtartás, egyensúlyzavar, hirtelen megmerevedés, tipegés. Az élettani öregedés folyamán a dopamintermelő sejtek számra csökken, ha eléri a kritikus 50%-ot, megjelennek a betegségek tünetei. Háttérben állhat a Parkin, LRRK2, Pink1, Synuclein-alfa gének mutációja, melyek szűrésére lehetőség van.

Publikált irodalom: Dr. Reuven Sandyk 1994-1996 között évente több cikket írt e témában, kiegészítő kezelésként óriási sikereket ért el mágnes terápiával. Javulást tapasztaltak a motoros funkciókban (mimika, remegés, akaratlagos, összetett mozgások, mikrográfia), viselkedésben, vizuális érzékelésben és memóriában, megismerésben, autonóm funkciókban. Mindezek mellett javult a betegek hangulata. Beszédük folyékonyabbá vált, a látás-szaglás funkciók is javulást mutattak. Shimamoto szerint a mágneses tér jótékony hatása háttérben a dopaminerg rendszer gátlása áll. A javulás az EEG-görbén is szemmel látható. Transzkraniális mágneses stimulációval hatékonyan kezelhető a Parkinson-kór, Sopronban dr. Málly Judit neurológus, ideggyógyász volt az úttörője ennek a terápiának, és gyógyítja most is a betegeket nagy sikerrel.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/sclerosis-multipler.html> oldalon található tájékoztatás

Autoimmun betegség, a világon körülbelül egymillió embert érint. A szervezet a saját anyagait idegenként ismeri fel és támadja meg őket. Ellenanyagok termelődnek a központi idegsejtjeinek mielinhélye ellen, mely a gyulladás következtében több területen (innen a multiplex elnevezés) károsodik, hegesedik (sclerosis). Ez az ingerületvezetés problémájához vezet. Tünetek: zsibbadás, látásproblémák, tremor (akaratlan kéz/fejremegés, reszketés) koordinációs, izommerevség, bénulás.

Publikált irodalom: PEMF-kezeléssel javul a látás, érzékelés, mozgás, koordináció, beszéd, szövegfelismerés, a kognitív képességek és a hangulat. Csökkennek az alvásproblémák, a tremor és a spaszticitás (izommerevség, akaratlan izomgörcsök). Az öngyilkossági hajlam is csökkenni látszott a kezelések hatására.

tájékoztató

Ezzel a napjainkban nagyon gyakori szindrómával sajnos sok szülő szembesül a gyermeknevelés során. Jellemzői: felfokozott, gyakran céltalan mozgás, csökkent koncentrációképesség, impulzív viselkedés, a kitartás hiánya, könnyű kizökkenthetőség, hangulatingadozások. Hátteréről keveset tudunk, egyes feltételezések szerint az agyi hírvivő molekulák anyagcserezavara okozza, de összefügghet a terhesség alatt fogyasztott alkohollal, nikotinnal, droggal. A gyógyszeres kezelés sajnálatos módon veszélyeket rejt magában, sok esetben depressziót okoz, és a gyógyszer elhagyása után felerősödhetnek a tünetek.

Publikált irodalom: A gyerekek örömmel használják a matracot, könnyebbnek érzik tőle magukat, tüneteik csökkennek.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/rak.html> oldalon található tájékoztató

A pulzáló mágneses tér hatásáról ebben a témában ellentmondásos véleményekkel találkozhatunk.

Bizonyos esetekben rosszindulatú daganat fennállásakor nem ajánlják a terápiát (a vérellátást fokozó hatás miatt felmerül, hogy a daganatos sejtek anyagcseréjét is fokozva, növekedésüket elősegíthető), kemoterápia alatt szüneteltetni kell, de a visszaerősítés időszakában nagyon hasznosnak bizonyul.

Sok, a pulzáló mágneses mező gyógyító hatásáról beszámoló cikk jelent meg, és sikerrel alkalmazzák a terápiát rákos betegek gyógyításában (lásd „Csodálatos” gyógyulások pulzáló mágnessterápiával (PEMF) című fejezet). Onkológussal és a pulzáló mágnessterápiához értő szakorvossal kell konzultálni, és kialakítani az optimális kezelést. Mitomycin-C kemoterápiás szerrel együtt alkalmazták 200 Hz-en, egy órán át patkány kísérleti tumorokban (fibrosarcoma, májrák). Három hónappal később az állatok túlélési százaléka a következőképpen alakult: a mitomycin-C-vel kezelték 34%-a élte túl, a csak mágnessterápiával kezelték 47%-a (!), kombinált terápiával pedig 77% maradt életben (a semmivel sem kezelt állatok mind elpusztultak). A pulzáló mágneses mező tehát a mitomycin-C hatását fokozta. Sőt, mint látható, a mágnessterápia alkalmazása hatásosabbnak bizonyult, mint a kemoterápia. A pulzáló mágneses tér elősegíti az anti-tumor ágensek sejtbe jutását, szinergista hatású (=egymást támogatják, erősítik) a kemoterápiás szerekkel. Különböző rákfajtákban szenvedő betegek teljes testének kezelése jótékony hatással bírt, főként az immunrendszer erősítésére és az operáció utáni felépülés támogatására.

Tüdőrákban szenvedőknél 20-30 preoperatív kezelés antitumor hatást mutatott. Nyelv rákjának esetében sikerrel alkalmazták a pulzáló elektromágneses terápiát antioxidáns kiegészítéssel (lásd „Csodálatos” gyógyulások pulzáló mágnessterápiával (PEMF) című fejezet), aminek hatására csökkent a fájdalom, javult a beszéd, és a kemoterápiás kezelést jobban tolerálták a betegek. Agytumorban szenvedőknél is sikerrel alkalmazták a mágneses terápiát. A pulzáló elektromágneses mező a tumorsejtekben sejtthálát indukál, gátolja az

érekpződést és a daganatos sejtek növekedését. Dr. Willner (floridai orvos, alternatív medicina) szerint azok a betegek, akik elsöre nem konvencionális terápiákat választanak a rákból való gyógyuláshoz, sokkal jobb eredményeket érhetnek el. Sajnos mégis a legtöbb ember elsöre immunrendszert romboló terápiás lehetőséget választ. Demetrio Sodi Pallares világhírű kardiológus (Mexikó) lenyűgöző eredményeket ért el a rák gyógyítása terén, kombinálva a mágneses mező erejét a metabolikus terápiával.

Egy 40 éves mellrákban szenvedő nő – aki 3 év alatt számos kemoterápiás, illetve besugárzásos kezelésben részesült – állapota egyre csak romlott, metastasisos (áttétes) petefészkei el kellett már távolítani. Dr. Sodi alacsony nátrium/magas kálium diétával és naponta 4 órás mágneses terápiával (serkenti a sejtosztódást) fantasztikus eredményeket ért el. Öt hét után a röntgenképen óriási változást volt látható: a szemérem- és ülőcsontok újraépültek.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/pikkelysomor.html> oldalon található tájékoztatás

Változatos betegség, a bőrproblémák sokfélék lehetnek: viszketés, hámlás, pontszerű vérzések, pikkelyes vagy gyulladt bőrfelület. Főképp a hajas fejbőr, térd, könyök, körmök érintettek, de megjelenhet az egész testen bárhol.

Publikált irodalom: A hivatkozott cikk szerint 110 beteget kezeltek mágneses terápiával, nagy sikereket értek el. A hajas fejbőrön az esetek 100%-ában gyógyulást tapasztaltak.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/zoldhalyog--glaukoma-.html> oldalon található tájékoztatás

Nem gyógyítható, de kezelhető betegség. Nagyon fontos, hogy időben felismerjük, és a látás romlását, a vakság kialakulását megelőzzük. A betegség során felborul a szemcsarnokvíz termelése és elvezetése közti egyensúly, megemelkedik a szemnyomás, ami a látóideg vérellátási zavarát okozza. Az ideghártya és a látóideg sejtjei elpusztulnak.

Publikált irodalom: A kezelés hatására javult a látás, kiegyenlített a szemnyomás.

<http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/merevedesi-zavar.html> oldalon található tájékoztatás

A felgyorsult világ nem csak gyorsabb autókat, számítógépeket és a gyorséttermeket jelenti, hanem fokozottabb stresszt is, ami hosszútávon potenciaproblémákhoz vezethet. Bizony, az impotencia oka nagy valószínűséggel az életmódunkban keresendő!

Sőt: a sikertelen szexuális együttlétek csak újabb és újabb feszültséget teremtenek, ami ront a helyzeten. Az ördögi kör eredménye: akár már a huszonévesek is küzdhetnek merevedési zavarokkal.

Az első legfontosabb ilyenkor: megnyugodni. De nem belenyugodni.

A mágneses tér keringést fokozó hatásával elősegíti a nemi szervek kellő vérellátását. Pszichés háttérű probléma esetében is érdemes megpróbálni a pulzáló mágneses kezelést, stresszoldó, illetve a különböző idegrendszeri problémákra ismert jótékony hatása miatt ebben az esetben sikereket érhetünk el.

Magnetoterápia

A Föld mágneses tere többféle hatást gyakorol az élő szervezetekre. Többek között megvédi azokat a világűr káros sugárzásaitól, de fontos szabályozó szerepe van az élőlények életfolyamatainak fenntartásában is. Mágneses tér nélkül valószínűleg nem lenne élet a Földön, amit arra a kísérletre alapoznak, hogy a mágnesesen szigetelt Faraday kamrában tartott egerek rövid idő alatt elpusztultak. A Föld mágnesesség hatása alól kikerült embereken különböző zavarokat észleltek, pl. a szem ideghártyájának csökkent adaptációját a fényre, fáradtságot és félelemérzést. A csontokban fellépő kalciumhiányt kezdetben a gravitáció hiányával magyarázták, később azonban kimutatták, hogy ezt is a mágneses tér hiánya okozza. Ezért űrutazásoknál a kötelező felszerelések közé tartozik a mágneses teret előállító készülék is. Hasonló károsodásokat figyeltek meg az emberek és az állatok szervezetében az ablak nélküli vasbeton építményeknél, amelyek leárnyékolják a Föld mágneses terét. A biológiai egyedekben a mágneses tulajdonságokkal bíró, apró kis sejt szervecskék, a magnetoszomák reagálnak a környezet elektromágneses változásaira, és segítik az élőlényt a helymeghatározásban, a tájékozódásban, az évszakok változásainak felismerésében, a szaporodási időszak kiválasztásában és a növekedésben. Az egyes sejtek és a központi idegrendszer kommunikációját is valószínűleg direkt módon befolyásolja a geomágnesesség. Az ornitológusok megfigyelték, hogy pl. a mágneses viharok zavarják a madarak tájékozódó képességét. A költöző madarak agyveleje több vasat tartalmaz, mint háziállott rokonaiké, és a mágneses teret valószínűleg a szárnyvégeikkel is érzékelik. A méhek és a hangyák is a mágneses erővonalak alapján tájékozódnak.

Az a sajnálatos tény, hogy ez az élettanilag nagyon fontos geomágneses hatás egyre gyengül, nagy valószínűséggel az emberi tevékenység következménye is. A civilizáció előretörése, az emberiség lélekszámának gyors növekedése, az emberek természetpusztító tevékenysége, az erdőirtások, a folyók, tengerek vizeinek szennyezése, a levegőbe került mérges gázok, a városiasodás mind oda vezetett, hogy mára már jelentősen gyengült a geomágneses hatás, melynek következményeként lecsökkent minden élőlény életeréje.

A mesterségesen keltett magas frekvenciájú elektromágneses környezetszennyezést, az elektroszmogot az elmúlt 20 évben elszaporodott tömegméretű sugárforrások okozzák. A műholdak, számítógépek, mobiltelefonok, rádió, televízió, magasfeszültségű távvezetékek stb. által keltett elektromos szmog kényszerű káros hatásait a leginkább érintett ember mellett minden biológiai egyed, így a környezetben élő haszon- és társállatok szervezete is megsínyli. Ismeretes a vándorló állatok időszakosan előforduló tömeges pusztulása. A haszonállatokon és társállatokon is megfigyelhetők különféle magatartászavarok, allergiás jelenségek és a betegségek iránti fogékonyság növekedése.

A lecsökkent geomágneses intenzitás miatt kialakult a mágneses térhiányos tünet együttes a „Magnetic Defficiency Syndroma” (MDS) leggyakoribb tünetei emberekben: váll-, hát-, nyakmerevség, lumbágó, gyakori fejfájás, fejben érzett nyomás, szédülés, székrekedés, központi idegrendszeri egyensúlyzavarok, állandó fáradtság. Az a tapasztalat, hogy a felsorolt tünetek egy része mágneses tér hatására javul, vagy megszűnik, egyértelműen jelzi a mágneses tér hiányának jelentőségét e tünetcsoport kialakulásában.

A fentiekből látható, hogy az élő szervezetek (emberek, állatok, növények) körül mesterségesen keltett, szabályozott intenzitású és irányított mágneses tér (mágneses mező terápia, magnetoterápia), segíthet visszaállítani a sejtek természetes élettani folyamatait, s ezzel együtt az egész szervezet biológiai egyensúlyát.

ii. www.elixor.hu

<http://hu.elixor.hu> oldalon található tájékoztatás

Üdvözljük az Elixor oldalon! Ma Magyarországon egyre többen keresik – és találják is meg – azokat a lehetőségeket, életformákat, amelyek segítenek megőrizni egészségüket vagy visszaszerezni azt. Olvassa cikkeinket, tanulmányainkat, informálódjon a legújabb kutatásokról és a legmodernebb eszközeinkről, jelentkezzen ingyenes tesztprogramjainkra, látogasson meg minket az ország több pontján, Elixor Kezelőközpontjainkban.

Az Elixor egy olyan magyar csoportosulás, amelyre nyugodt szívvel rábízhatja egészségét, a belénk vetett bizalommal nem érünk vissza.

Kérjen segítséget még ma! Ezért vagyunk, célunk közös.

Termékeink

Professzionális, nemzetközi orvoscsapat közreműködésével megálmodott orvostechnikai eszközök az egészség megóvása és akár visszaszerzése céljából.

Rólunk mondták

Rendkívül örülök, hogy az Elixor egy olyan cég, amelyik olyan táplálék kiegészítők után érdeklődik, amelyek talán valóban azt a célt szolgálja, hogy javítsa az emberek életkörülményeit. Hosszú évtizedek óta figyelek a minőségre, és örülök, hogy az Elixor ugyanilyen igényességet vár el. Végre magyar embereknek magyar cég magyar fejlesztéseket kínál nyugati igényességgel és kínálattal.

<http://hu.elixor.hu/oldalterkep.html> oldalon található tájékoztatás

Rólunk mondták

Nagyon örülök, hogy az Elixor abban egyedi és élen jár, hogy applikátora nem merül ki csupán egy matracban, hanem folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően újabb és újabb applikátorokkal lep meg minket, amit itt, a budapesti Honvéd Kórházban nagy sikerrel tudunk

43

alkalmazni. Ilyen a pontapplikátor vagy a szolenoid gyűrű, amit speciális kezeléseknél alkalmazunk.

<http://hu.elixor.hu/elixor.html> oldalon található tájékoztatás

Az Elixor egy olyan, szintisztán magyar központtal rendelkező nemzetközi csapat, ahol olyan professzionális tudás és technika halmozódott fel, amelyre méltán lehetünk büszkék, és nyugodt szívvel bárki rábízhatja magát és egészségét.

Magyarságtudat

A magyar találmányosság, a magyar elme világhírű. Az Elixorra méltán lehetünk büszkék.

Gyártóüzem

Világszínvonalú technika és kreativitás az Elixor magyarországi gyártóüzemében.

<http://hu.elixor.hu/rolunk.html> oldalon található tájékoztatás

Az ország és a térség egyik legmodernebb orvostechnikai és egyéb készülékeit előállító üzemén kívül rengeteg magyar és nemzetközi szakorvos szoros együttműködésével fejlesztjük ki azokat az eszközöket, terápiákat, életmódtanácsainkat, amelyekre minden magyar embernek szüksége van.

A magyar egészségügyi statisztikák rendkívül rosszak, ráadásul romló tendenciát mutatnak.

Gyermekeink, unokáink léte van veszélyben, nekik már át kell adnunk azt a tudást, amelyet később felelősséggel használhatnak. Az Elixor nem csupán az ötven év felettekhez akar szólni, hanem minden egészséges vagy már beteg emberhez. Közösen, közös tettekkel segíthetünk magunkon és a jövőnkön is.

<http://hu.elixor.hu/elixor/celok.html> oldalon található tájékoztatás

Az Elixor fő célja, hogy egy olyan világot teremtsen, ahol nem pusztán a gyógyszerlobbi uralja az egészségügyet, ahol a beteg egészsége főként saját magán múlik, ahol az emberek végre megértik, hogy az egészségért tenni kell – és oly sokszor nem is olyan sokat.

Célunk, hogy Magyarországon és szerte Európában közösen olyan szemléletet alakítsunk ki, amely a jelenlegi betegeskedő, reményvesztett középkorúakból és idősekből nyugodt, boldog és sokkal egészségesebb társadalmat teremt, ezzel mutatva a pozitív jövőképet gyermekeinknek, unokáinknak.

<http://hu.elixor.hu/elixor/gyarto.html> oldalon található tájékoztatás

Az Elixor a termékgyártásban európai színvonalú gyártóüzemmel rendelkezik. A több tízéves tapasztalatot, a magyar innovatív ötleteket és az összes munkatársunk rutinját összegyűrve olyan orvostechnikai és egyéb mikroáramú készülékeket tudunk fejleszteni és gyártani, ami Európában is ritkaságszámba megy.

Referenciáink közül a legnagyobb márkák, nemzetközi cégóriások szerepelnek, akik velünk fejlesztik és gyártatják készülékeiket, gyártósortainkon, a mobiltelefonon és lézerfegyvereken át a kifinomult orvostechikai eszközökig több minden megtalálható.

<http://hu.elixor.hu/elixor/kutatás.html> oldalon található tájékoztatás

Ön nélkül nem megy

Ne feledje, hogy munkánk Ön nélkül semmit sem ér. Nemzetközi kutatásokat végzünk folyamatosan, hogy termékeinket rendszeresen újítani tudjuk, finomhangolni az igényeknek megfelelően. Ahogy a készülék kifejlesztésében, úgy a kutatásban is részt vesz Marko S. Markov bolgár származású amerikai professzor. Markov úr a legismertebb kutatónak számít a pulzáló elektromágneses készülékek világában. Számos alapvető tudományos cikk, könyv és értekezés az ő nevéhez fűződik. Az a tény, hogy Marko S. Markov az Elixor csapatát erősíti, a világ egyik legnagyobb garanciája arra nézve, hogy az Elixor készülék jelenleg az egyik legjobb a világon. A kutatás nem ért véget, folytatódik az Egyesült Államokban és Európa számos országában is.

<http://hu.elixor.hu/elixor/egeszseg.html> oldalon található tájékoztatás

Betegségeket elkerülni lehetetlen... ám nem mindegy hogyan éljük át

Szervezetünkre kb. 45 ezer betegség csaphat le. Tudjuk, hogy ezek közül sok elkerülhetetlen. Idősebb korban a veszély még jelentősebb. A szervezet ellenálló képessége csökken, a bennünk termelődő különböző anyagok és vegyületek pedig egyre kevésbé fejtik ki hatásukat.

Az öregedés nem betegség

Senkit sem tudunk mai technológiával fiatalítani, de egyet tudhatunk: egészségesen tartani, vagy akár visszaszerezni azt.

Alapproblémák

Szervezetünk nem lesz fiatalabb, viszont sokat tudunk tenni az öregedés és a külső körülmények okozta betegségek ellen.

Betegségek

Tévhittek és adatok a legelterjedtebb betegségekről és az egyre nagyobb számú magyar népbetegségek világából.

Jelenlegi megoldások

Sok betegség és egészségügyi probléma esetén tipikus megoldás lett a gyógyszerek és pirulák bekapdosása... Pedig van emellett más mód is.

Statisztikák

Sajnálatos adatok a magyar egészségügyi helyzetről. Szomorú, de tanulságos. Ön is részese a statisztikáknak, javítsunk rajta együtt!

<http://hu.elixor.hu/elixor/problemak.html> oldalon található tájékoztatás

Szervezetünk alapproblémái

Az öregedő szervezet önmagától már nem tudja megtermelni magának a kellő mennyiségű vegyületeket, külső segítségre van szükség. Mozgás, helyes és tudatos táplálkozás, vitaminok, étrend-kiegészítők is segíthetnek, de alapvetően a sejtek szintjén kell megoldást találni.

Amitől fiatalosak vagyunk

Sejtjeinkben zajlódnak ugyanis azok a folyamatok, amik energiánkat termelik. Ettől az energiától leszünk egészségesebbek, jókedvűek, energikusak, fiatalosan. Idős korban szinte kivétel nélkül problémát jelent a hajszalérrendszer drasztikus romlása. Pedig ezek az apró erek viszik a tápanyagot, a gyógyszereket, az oxigént a szerveinkhez, végtagjainkhoz... mindenhova. Ha a hajszalérrendszerünkben hiba van, akkor megjelennek a betegségek. Fő ereinket gyógyszeres és műtéti úton is lehet javítani, de a mikro keringésre ezer nem hatnak. Hiába szedünk gyógyszert, az adott sejtekhez nem jut el, ahogy a tápanyag sem.

Kézenfekvő megoldás

Ekkor válik világossá, miért is van szükség a pulzáló elektromágneses kezelésre. Mindannyian, akik ezen a bolygón lakunk alapvetően a földi mágneses mezőre lettünk tervezve. Ha nem lenne a Földnek mágneses mezője, meghalnánk. Erre jó példa, hogy az űrhajósok első Föld körüli útjuk során rengeteg panasszal, rosszulléttel, keringési problémákkal tértek vissza. Mindezek oka a mágneses (pulzáló mágneses) tér hiánya volt. Ekkor a NASA fejlesztésbe kezdett és megalkotta a mai modern pulzáló mágneses terápiás készülékek elődjét. Ez semmi mást nem csinált, mint az alap földi pulzáló mágneses mezőt szimulálta az űrhajókon.

Olyan a Földünk, mintha az űrben lennénk

Sajnos mára a sok vasbeton épületünkkel, a rengeteg technikai eszközünkkel, a láthatatlan tv, rádió és mobiltelefonos hálózatunkkal a ránk ható földi mágneses pulzálást leromboltuk. Egyre kevesebb hat ránk, és ugyanúgy kezdenek a betegségek kialakulni, mint az űrhajósoknak odafent. A modern, automatikus kezelési programokat nyújtó pulzáló elektromágneses készülékekkel visszaadjuk szervezetünknek az ideális pulzáló mágneses teret, ezáltal a hajszalerek újra megnyílhatnak, energifolyamatink jelentős mértékben gyarapodhatnak, fiatalosnak, energikusnak, egészségesnek érezhetjük magunkat. A tápanyagok, a gyógyszerek, a testmozgás során felszabaduló különböző anyagok végre eljuthatnak szerveinkhez.

Ez nem csoda, ez tudomány

Ez némely esetben olyan jelentős és látványos javulás, hogy megszűnhet vele akár évtizedek óta tartó szédülés, normalizálódhat a magas vérnyomás, a cukorbeteg páciens vércukorértékei is javulhatnak, de számos eset számol be sokévnnyi fülzúgás megszűnéséről, de akad olyan is, akinek amputálásra ítélt lába teljesen rendbejött. Nem csoda ez, szimpla tudomány mellékhatások és plusz gyógyszerek nélkül.

<http://hu.elixor.hu/elixor/betegseg.html> oldalon található tájékoztatás

Cukorbetegség

Alapjaiban kétféle cukorbetegségről beszélhetünk. Az 1-es típusú diabétesz az inzulinfüggő, a 2-es diabétesz az időskori. Az Elixor elsősorban a 2-es típusra koncentrál, mivel ez az a betegség, ami megelőzhető, kordában tartható életmódváltással, alternatív terápiákkal, mint amilyen az Elixor terápia is. A cukorbetegség néma gyilkos, mivel nem fáj, egyértelműen érzékelhető kezdeti tünetei nincsenek. A betegség kialakulása a hajszálérrendszer romlásához vezethető vissza. Rendkívül súlyos következményei vannak: látásromlás, vakság, veseelégtelenség, idegrendszeri elváltozások, potenciazavar, emésztési rendellenességek, fekély, nem gyógyuló sebek, végtagelhalás (amputáció). Ha Elixor terápiával a hajszálérrendszer működése normalizálódik, akkor jobb lesz a hasnyálmirigy vérellátása, így ezen betegek vércukorszintje normalizálódhat, és a szövődmények nagy része, vagy akár teljes egésze elkerülhető is lehet. A helyes étrend és az életmódváltás mellett az Elixor terápia rendkívül hatékony kiegészítő módszer lehet. Mint ahogy a legtöbb betegségnek, így a cukorbetegségnek is a legfőbb gyógyszere maga a megelőzés.

Reuma

A reuma egy összefoglaló név, a különböző ízületi fájdalmak gyűjtőneve. Gyulladás, kopás, sérülés is okozhatja. Durva elváltozások esetén műtét, egyébként pedig csak fájdalomcsillapító a megoldás. Pedig legtöbb esetben az alternatív vagy kiegészítő kezelések valóban megoldást kínálnak. Az Elixor terápia hatására a mikor keringés javulhat, így ez azt is eredményezi, hogy nem csupán a sejtekhez jut el kellő tápanyag, hanem fordítva is: el is vezetődnek az oda nem illő, káros anyagok. Egy gyulladásnál létfontosságú a felgyülemlett baktériumok elvezetése, egy köszvényes területen felgyülemlett húgysav eltávolítása... Ízületi gyulladások esetén megnő az ízületi folyadék mennyisége, amit terápiánk segítségével könnyen orvosolhatunk. Az Elixor terápiával ízületi gyulladása elmúlhat, fájdalmak csökkenhetnek, vagy akár gyógyszer nélkül is megszűnhetnek.

Magas vérnyomás

Egészséges ember vérnyomása 120/80 Hgmm (szisztolés – összehúzóadás és diasztolés – ellazulás). Ha a teljes érhálózatunk jelentős részében, vagyis a hajszálerekben nem tud a vér eljutni az út végéig, megnöveli szervezetünk a nyomást, így magas vérnyomás alakulhat ki. Folyamatos 140/90-es értéknél beszélünk magas vérnyomásról, súlyos hipertóniáról pedig 180 fölötti értéknél. A magas vérnyomás számtalan betegséget, végső soron akár halált is

okozhat. Alattomos, tünet nélküli előjel. Az Elixor terápiával a hajszálérrendszer átjárhatóbb lehet, aminek következményes egy stabilabb, normálértékhez közelítő vérnyomás

Érszűkület

Érszűkület kialakulásának leggyakoribb oka az érlemezés. Ennek következtében a verőerek merevebbé válnak, a szövetekhez kevesebb oxigén és tápanyag jut el. Sajnos már 30 éves korban is elkezdődhet ez az alattomos folyamat, melynek első jele lehet a lábikra, combfájdalom, hideg végtagok, de akár a töredező köröm is. Elősegíti a vészes folyamatot a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a dohányzás, a magas koleszterinszint. Az Elixor terápia a hajszálrendszer javításával segíthet abban, hogy az érfal visszanyerje rugalmasságát, ráadásul a vér viszkozitásában is szerepe lehet, amivel kisebb az esély a trombózisra.

http://hu.elixor.hu/elixor/jelenlegi_megoldas.html oldalon található tájékoztatás

Egy beteg ország

A sok statisztika közül csak egyetlen számot említve is elgondolkodtató a magyar egészségi helyzet: a felnőtt lakosság 47%-a szenved valamilyen krónikus betegségben. Most álljunk meg egy kicsi és gondolkozzunk el ezen a számon. Magyarul minden második magyar ember súlyos beteg. Ne a gyógyszergyáraktól, és ne elsősorban tőlünk várják a megoldást. Önökön is múlik. Mi fogjuk az Önök kezét, segítünk.

Mérgező reklámok

Egyre népszerűbbek, egyre többet reklámozzák és egyre kedvesebb hirdetésekkel jelennek meg a gyógyszerek és különböző kemikáliák. Erőteljese ösztönzik a magyar embert, hogy minél több gyógyszert szedjen, és ebben a legtöbb háziorvos partner is – sajnos. A gyógyszer nem ellenség, de a túlzott gyógyszerfogyasztás, a felesleges gyógyszerfogyasztás, az indokolatlan gyógyszerfogyasztás bizony már veszélyes.

Gyógyszerspirál

Egy egyszerű példán keresztül szeretnénk levezetni azt a folyamatot, amiben a legtöbb ember és feltehetően Ön is szenved. Vegyünk alapul egy fejfájást. Azonnal – érthető módon – csillapítani szeretnénk, de egy jó tea, egy pohár víz, egy kis mozgás helyett azonnal a gyógyszeres fiókban kezdünk kutatni. Ha kezdők vagyunk, akkor elég csak egy fél gyógyszert bevenni. El is múlik a fájdalom. A kiváltó ok viszont nem. Így idő elteltével (órák, napok, hetek) újra előtör a fájdalom. Más már egy egész gyógyszerhez folyamodunk, később már napi 2-3 tablettát is beveszünk. Aztán egyre erősebb gyógyszerekhez folyamodunk. Végül azt vesszük észre, hogy sok és erős gyógyszert szedünk. Kezd fájni a hasunk is, megromlik az emésztésünk, fáj a gyomrunk. Sebaj, mindre van gyógyszer. A végén ott tartunk, hogy 3-4 féle erős gyógyszert szedünk. Pedig az egész egy fejfájással indult.

A gyógyszeres fiók

Ugye mindenkinek van otthon gyógyszeres fiókja? Hát persze. Nyitogatja is rendszeresen, ugye? Most arra kérjük, hogy nézzen szét a lakásában, és a gyógyszeres fiókon kívül, mi olyat lát, ami alternatív megoldást jelenthet panaszaira. Lát teakeverékeket? Profi és valós tartalommal bíró étrend-kiegészítőket? Lát bármilyen eszközt (polár lámpa, pulzó mágnes-terápia stb.), ami megoldást jelenthetne? Ugye nem. A kifogás pedig már az Ön gondolataiban megszületett és mormogja is magában: „De az orvos azt mondta, hogy...” „Nem hiszek ezekben, mer...” Egy fájdalomcsillapítóban hisz? Mert egyszerű bevenni és valóban blokkolja az idegek működését? Egyszerű, gyors, viszont nem olcsó. Az a bizonyos gyógyszeres fiók komoly anyagi ráfordítással van rendszeresen frissítve.

Egyszerű, gyors és drága... Mi az?

A találós kérdésre a válasz szintén egyszerű: a gyógyszer. Havonta több tízezer forintot nyelünk le, és bevállaljuk a súlyos mellékhatásokat. Lassú halálra ítéljük magunkat. Elfeledjük a valós problémát, helyette drogokkal tömjük magunkat. Semmivel sem jobb és megbocsáthatóbb, mint az alkoholizmus. Az alkoholizmus a gondokat úzi el, a folyamatos gyógyszerzabálás pedig a fájdalmakat... Alapjaiban egyik sem oldja meg problémánkat. Azt elfogadjuk, hogy mindegyik segít. Rövidtávon. Hajrá! Közben a statisztikák meg azt mutatják, hogy minden második ember a szív- és érrendszerbeli problémák okozta betegségekbe hal bele... De miért? Hiszen olyan jól vagyunk, nem fáj semmi? Mert elfedjük betegségeinket, és azt hisszük minden rendben.

Nincs minden rendben

Folyamatosan sulykolnak bennünket, hogy menjünk szűrővizsgálatra. De miért mennénk, hiszen jól vagyunk. „Szedem a gyógyszert, az orvos is megmondta, nem lesz baj.” Tegyük a kezünket a szívünkre: hányszor megyünk/mentünk fogorvoshoz, ha nem volt panasz? Ugyanezen okból nem megyünk kivizsgáltatni magunkat. A legtöbb orvos mérgesen néz ránk, mert úgy érzi, ha nincs bajunk, feleslegesen megyünk vizsgálatra. A várótermek tele vannak, sokat kell várni. Mindannyian ismerjük ezeket a tényeket. Az Elixor viszont pont ezek ellen akar tenni. Országsszerte több kezelőközpontban várja mindazokat, akik úgy gondolják, minden rendben... Megoldásokat kínálunk, elmagyarázzuk a gyógyszerek hatásait és mellékhatásait, megismertetjük önöket a legkiválóbb orvostechnikai eszközökkel, amik nem elfedik a betegségeket, hanem gyökerüknél fogva próbálja kitépni azokat. Az is egyszerű, az is fájdalommentes, és bár nem feltétlen olcsó, viszont évek alatt megtérül.

<http://hu.elixor.hu/elixor/stat.html> oldalon található tájékoztatás

Az Elixor orvosai egyetértenek azzal a kijelentéssel, hogy ha baj van, akkor már tényleg baj van. Természetesen gőzerővel azon dolgozunk, hogy a bajba jutott embereken segítsünk, de fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a megelőzés a legfontosabb. Nyugaton nem a bajokra szednek gyógyszert, hanem mindent megtesznek, hogy ne legyen baj. Magyarország sajnos ebben sem tündököl... Ismerjen meg néhány statisztikai adatot, ami elkésztő és fájdalmas, de bízunk benne, hogy ösztönzőleg hat: tenni kell ez ellen.

Magyarországon van Európán belül a legtöbb kórosan elhízott ember, és mi járunk a leggyakrabban az orvosi rendelőbe is.

Európában a lakosság 52 százaléka túlsúlyos, 17 százalék pedig kórosan elhízott. A 27 uniós tagállamból 18-ban 50 százalék feletti a túlsúlyos lakosok aránya. Viszonylag jó a helyzet ebből a szempontból Romániában, Franciaországban, Olaszországban és Svájcban, de ezekben az államokban is emelkedik az arányszám.

Kórosan elhízottak aránya az egyes országokban

Az egészségügyi szempontból már kockázatosnak tekintett elhízás részaránya Romániában és Svájcban 8 százalékos, Magyarországon és az Egyesült Királyságban pedig több mint 25 százalékos. A csúcstartó Magyarország, 28,6 százalékkal. Az elhízás elsősorban a társadalmilag hátrányos helyzetűeket és a nőket jellemzi a statisztikák és felmérések szerint.

Halálozási ráta

100 ezer főre vetítve Spanyolországban és Olaszországban 500 alatti a halálozások száma, az EU átlaga 660, míg Észtországban, Szlovákiában és Magyarországon több mint 800. Az öngyilkossági statisztikákat Litvánia vezeti, második helyezés pedig Magyarországé.

Születési súly

Az EU-ban minden tizenötödik gyermek 2500 grammnál kisebb súllyal születik. Az észak-európai államok – Észtország, Litvánia, Lettország, Finnország, Svédország – büszkélkedhetnek a legjobb mutatóval, Dél-Európa és többek között Magyarország pedig jellemzően rosszabb helyzetben van.

Fiatalkori dohányzás

Nem lehetünk büszkék gyermekeink dohányzással kapcsolatos hozzáállására: heti egyszer cigihez nyúl a magyar fiatalok (15 évesek) több mint negyede. Ez az arány 15 százalék alatti az észak-európai államokban, Írországban, Lengyelországban, Portugáliában és az Egyesült Királyságban is. A fiatalkori alkoholfogyasztással kapcsolatban sem sokkal jobb a magyar helyzet, az OECD adatai szerint abba a csoportba tartozunk, ahol több mint 40 százalék állítja, hogy életében legalább volt már részeg.

Orvos látogatásaink

Van egy statisztika, amiben mi vagyunk a csúcson, de ez sem különösebben jó hír: az OECD szerint a magyarok keresik fel a leggyakrabban az orvosi rendelőt. Az egy főre vetített orvosi konzultációk számra Magyarországon csaknem 12, míg az uniós átlag ennek a fele.

<http://hu.elixor.hu/elixor/egeszsegepentarak.html> oldalon található tájékoztatás

Csúcsmínőségi termékeinknek már egészségpénztári szolgáltatáson keresztül is megvásárolhatók. Partnereink körét folyamatosan bővítjük, hogy teljes körűen ki tudjuk szolgálni, egészséges életéhez ezzel is hozzájárulva.

b. Nyomtatott kommunikációs anyag

i. Szegedi helyi lap

in: Vj/101-31/2014. számon nyilvántartott irat.

Szív- és érrendszer gyógyítása, kezelése

Reumás ízületi gyulladás gyógyítása, kezelése

Magas vérnyomás gyógyítása, kezelése

Migrén gyógyítása, kezelése,

Pocencia zavar gyógyítása, kezelése,

Cukorbetegség gyógyítása, kezelése

OEP által nem támogatott betegségek várólistás betegségek.

c. Szóbeli tájékoztatás

in: Vj/101-24/2014 és Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat.

„minden betegségre megoldást ajánl, minden betegséget gyógyít, alkalmazása révén gyógyszerre nincs szükség”.

Példálózó jelleggel elhangzott az előadásokon, hogy a „vérrel kapcsolatos egészségügyi problémákra alkalmas a készülék, vértisztító hatású, érrendszeri problémákat, valamint ízületi problémákat is megoldja a készülék”.